



LEDVANCE UVC

АСОРТИМЕНТ БАКТЕРИЦИДНОЇ ПРОДУКЦІЇ
2020-2021



ДАНІ ПРО ПРОДУКТОВУ ЛІНІЙКУ LEDVANCE UVC

Бактерицидні продукти



СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

- Знезараження повітря
- Знезараження води
- Знезараження поверхонь
- Дезінфекція офісних приміщень
- Медичні заклади та салони краси
- Готелі, кафе
- Торговельні/фітнес центри
- Громадський транспорт
- Навчальні заклади
- Склади, цехи
- Харчова промисловість та тваринництво
- Агро-комплекси
- Кінотеатри та інші громадські приміщення

ПЕРЕВАГИ ПРОДУКТУ

- Ефективна та екологічно сприятлива дезінфекція без застосування хімічних засобів
- Без озонування повітря
- Низький вміст ртуті
- Гарантія на продукти від 2 до 3 років

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ

- Інтенсивне УФ(-С) випромінювання з довжиною хвилі 254 нм
- Доступні моделі з датчиком руху або таймером (роботи і включення)
- Сканування приміщення на наявність живих істот
- Таймер затримки включення
- Звуковий сигнал початку роботи
- Сенсорне керування

АСОРТИМЕНТ БАКТЕРИЦИДНОЇ ПРОДУКЦІЇ



Назва товару	EAN-код			Вт		UVC HM						
УФ-С-лампи TIBERA цоколь G13, 55 В												
TIBERA UVC T8 15W 55V G13	4058075499201	1	G13	15	200	254	Прозора	436	25,5	10 800	—	
TIBERA UVC T8 30W 55V G13	4058075499249	1	G13	30	200	254	Прозора	893	25,5	10 800	—	
Лінійні світильники УФ-С LINEAR Sensor цоколь G13, 220-240 В												
LINEAR HOUSING 440 1XTUBE UVC SENSOR	4058075522084	2	G13	15	360		Білий	604	54x75		—	
LINEAR HOUSING 900 1XTUBE UVC SENSOR	4058075522060	2	G13	30	360		Білий	1061	54x75		—	
УФ-С стерелізатори, 220-240 В												
ULTRAVIOLET AIR SANITIZER 32W 230V	4058075521360	3		32		254	Прозора/Чорний	120	120x246	5 000	—	
UVC LED STERILIZATION BOX 5W 230V	4058075515994	4		5			Білий	219	126x63	1 000	—	
УФ-С опромінювачі-рециркулятори цоколь G13, 220-240 В												
ECO RECIRC UVC 2X15W WT F K	4058075533806	5	G13	2x15		254	Білий	600	250x110	10 800	—	
ECO RECIRC UVC 2X30W WT F K	4058075533813	5	G13	2x30		254	Білий	1055	250x110	10 800	—	
ECO RECIRC UVC 2X15W WT K	4058075533776	6	G13	2x15		254	Білий	485	165x80	10 800	—	

ДОДАТКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назва товару	EAN-код	IP	Датчик	Діапазон робочих температур	Лампи в комплекті	Наявність акумулятору
УФ-С-лампи TIBERA цоколь G13, 55 В						
TIBERA UVC T8 15W 55V G13	4058075499201				✓	—
TIBERA UVC T8 30W 55V G13	4058075499249				✓	—
Лінійні світильники УФ-С LINEAR Sensor цоколь G13, 220-240 В						
LINEAR HOUSING 440 1XTUBE UVC SENSOR	4058075522084	IP20	✓	-10...+40 °C	—	—
LINEAR HOUSING 900 1XTUBE UVC SENSOR	4058075522060	IP20	✓	-10...+40 °C	—	—
УФ-С стерелізатори, 220-240 В						
ULTRAVIOLET AIR SANITIZER 32W 230V	4058075521360		✓		✓	—
UVC LED STERILIZATION BOX 5W 230V	4058075515994	IP20	—	-10...+40 °C	✓	✓
УФ-С опромінювачі-рециркулятори цоколь G13, 220-240 В						
ECO RECIRC UVC 2X15W WT F K	4058075533806	IP20	—	-10...+40 °C	✓	—
ECO RECIRC UVC 2X30W WT F K	4058075533813	IP20	—	-10...+40 °C	✓	—
ECO RECIRC UVC 2X15W WT K	4058075533776	IP20	—	-10...+40 °C	✓	—



LEDVANCE

Компанія LEDVANCE є одним з провідних світових виробників джерел світла та систем освітлення як для професійного застосування, так і для кінцевого споживача.

Являючись правонаступником компанії OSRAM в сфері джерел світла, LEDVANCE вміло поєднує у своєму асортименті класичне традиційне освітлення з сучасними, передовими, енергоефективними технологіями - світлодіодними лампами та світильниками, а також рішеннями Smart Home.

ПІІ «ЛЕДВАНС»

Представництво в Україні:
вул. Ділова, буд. 5,
Київ, 03150, Україна
Тел.: +38 (044) 583 59 00

LEDVANCE.COM

Ledvance GmbH
Parkring 29 - 33
85748 Garching
Germany