



Превосходное заливающее освещение при низких первоначальных вложениях

Tango G3 — BVP38x

Энергосберегающий светодиодный прожектор Philips Tango G3 – идеальное решение для широкого спектра объектов, требующих заливающее освещение. Он объединяет светодиодный источник света, оптическую систему, радиатор и драйвер в одном компактном и прочном корпусе, который соответствует стандартам безопасности. Специально разработанный радиатор включает в себя эстетику и функциональность, обеспечивающие отличную надежность.

Благодаря инновационной технологии этот светильник обеспечивает превосходную производительность и более длительный срок службы.

Преимущества

- Эффективность системы достигает 120 лм / Вт, что дает более 50% экономии энергии по сравнению с обычными прожекторами. Функция диммирования обеспечивает повышенную энергоэффективность – освещайте только когда вам нужно. Срок службы достигает 50 000 часов, новейшая конструкция корпуса обеспечивает минимальное время, требуемое на установку и обслуживание прожектора, повышает эффективность работы и удобство в использовании. Набор оптик удовлетворяет любым требованиям к освещению. Прожектор обладает защитой от перенапряжения 15 KV/КА и корпусом, изготовленным из литого алюминия с антикоррозийным покрытием, что позволяет работать даже в самых суровых условиях

Tango G3 — BVP38x

Характеристики

- Высокая энергоэффективность
- Высокий срок службы
- Простота в установке
- Высокая надежность

Применение

- Открытые пространства
- Промышленные зоны
- Фасады зданий
- Билборды
- Парковки
- Порты

Versions



BVP381



BVP382



Соответствие требованиям и область применения	
Код степени защиты от механических воздействий	IK08
Общая информация	
Маркировка CE	CE mark
Тип оптического плафона/линзы	PC-MLO
Механические компоненты и корпус	
Цвет	Aluminum and gray

Условия эксплуатации

Order Code	Full Product Name	Максимальный уровень уменьшения яркости света
911401600306	BVP383 LED281/WW 230W 220-240V SMB GM	-
911401600506	BVP383 LED306/CW 230W 220-240V AMB GM	-
911401600606	BVP383 LED306/CW 230W 220-240V AWB GM	-
911401600706	BVP383 LED306/CW 230W 220-240V NB GM	-
911401600806	BVP383 LED306/CW 230W 220-240V SMB GM	-
911401600906	BVP383 LED306/CW 230W 220-240V SWB GM	-

Order Code	Full Product Name	Максимальный уровень уменьшения яркости света
911401601006	BVP383 LED306/NW 230W 220-240V AMB GM	-
911401601106	BVP383 LED306/NW 230W 220-240V AWB GM	-
911401601206	BVP383 LED306/NW 230W 220-240V NB GM	-
911401601306	BVP383 LED306/NW 230W 220-240V SMB GM	-
911401601406	BVP383 LED306/NW 230W 220-240V SWB GM	-
911401603506	BVP383 LED408/CW 310W 220-240V AMB GM	-
911401603606	BVP383 LED408/CW 310W 220-240V AWB GM	-

Tango G3 — BVP38x

Order Code	Full Product Name	Максимальный уровень уменьшения яркости света
911401603706	BVP383 LED408/CW 310W 220-240V NB GM	-
911401603906	BVP383 LED408/CW 310W 220-240V SWB GM	-
911401604006	BVP383 LED408/NW 310W 220-240V AMB GM	-
911401604106	BVP383 LED408/NW 310W 220-240V AWB GM	-
911401604206	BVP383 LED408/NW 310W 220-240V NB GM	-
911401604306	BVP383 LED408/NW 310W 220-240V SMB GM	-
911401604406	BVP383 LED408/NW 310W 220-240V SWB GM	-
911401607706	BVP383 LED455/CW 350W 220-240V AMB GM	-
911401607806	BVP383 LED455/CW 350W 220-240V AWB GM	-
911401607906	BVP383 LED455/CW 350W 220-240V NB GM	-
911401608006	BVP383 LED455/CW 350W 220-240V SMB GM	-
911401608106	BVP383 LED455/CW 350W 220-240V SWB GM	-
911401608206	BVP383 LED455/NW 350W 220-240V AMB GM	-
911401608306	BVP383 LED455/NW 350W 220-240V AWB GM	-
911401608406	BVP383 LED455/NW 350W 220-240V NB GM	-
911401608506	BVP383 LED455/NW 350W 220-240V SMB GM	-
911401608606	BVP383 LED455/NW 350W 220-240V SWB GM	-
911401611306	BVP383 LED465/WW 390W 220-240V NB GM	-
911401611406	BVP383 LED465/WW 390W 220-240V SMB GM	-
911401611506	BVP383 LED465/WW 390W 220-240V SWB GM	-
911401611606	BVP383 LED506/CW 390W 220-240V AMB GM	-
911401611706	BVP383 LED506/CW 390W 220-240V AWB GM	-
911401611906	BVP383 LED506/CW 390W 220-240V SMB GM	-
911401612006	BVP383 LED506/CW 390W 220-240V SWB GM	-
911401612106	BVP383 LED506/NW 390W 220-240V AMB GM	-
911401612206	BVP383 LED506/NW 390W 220-240V AWB GM	-
911401612306	BVP383 LED506/NW 390W 220-240V NB GM	-
911401612406	BVP383 LED506/NW 390W 220-240V SMB GM	-
911401612506	BVP383 LED506/NW 390W 220-240V SWB GM	-
911401614006	BVP383 LED377/NW 290W AWB SR GM	-
911401614106	BVP383 LED377/NW 290W AWB CT P7 GM	-
911401692405	BVP383 LED506/NW 390W AWB P7 GM	-
911401608505	BVP381 LED65/CW 50W 220-240V SMB GM	Not applicable
911401608605	BVP381 LED65/NW 50W 220-240V SWB GM	Not applicable
911401608705	BVP381 LED91/NW 70W 220-240V AMB GM	Not applicable

Order Code	Full Product Name	Максимальный уровень уменьшения яркости света
911401608805	BVP381 LED91/CW 70W 220-240V SWB GM	Not applicable
911401608905	BVP381 LED65/NW 50W 220-240V SMB GM	Not applicable
911401609005	BVP381 LED65/NW 50W 220-240V AMB GM	Not applicable
911401609105	BVP381 LED130/CW 100W 220-240V SMB GM	Not applicable
911401609205	BVP381 LED65/CW 50W 220-240V SWB GM	Not applicable
911401609305	BVP381 LED91/CW 70W 220-240V AMB GM	Not applicable
911401609405	BVP381 LED130/CW 100W 220-240V AMB GM	Not applicable
911401609505	BVP381 LED65/CW 50W 220-240V AMB GM	Not applicable
911401609605	BVP381 LED130/NW 100W 220-240V SMB GM	Not applicable
911401609705	BVP381 LED91/WW 70W 220-240V SMB GM	Not applicable
911401609805	BVP381 LED130/CW 100W 220-240V SWB GM	Not applicable
911401609905	BVP381 LED65/WW 50W 220-240V SMB GM	Not applicable
911401610005	BVP381 LED65/WW 50W 220-240V AMB GM	Not applicable
911401610105	BVP381 LED91/WW 70W 220-240V AMB GM	Not applicable
911401610205	BVP381 LED65/WW 50W 220-240V SWB GM	Not applicable
911401610305	BVP381 LED91/CW 70W 220-240V SMB GM	Not applicable
911401610405	BVP381 LED91/WW 70W 220-240V SWB GM	Not applicable
911401610505	BVP381 LED130/NW 100W 220-240V SWB GM	Not applicable
911401610605	BVP381 LED130/WW 100W 220-240V SWB GM	Not applicable
911401610905	BVP381 LED130/NW 100W 220-240V AMB GM	Not applicable
911401611105	BVP381 LED130/WW 100W 220-240V SMB GM	Not applicable
911401611505	BVP381 LED130/WW 100W 220-240V AMB GM	Not applicable
911401613705	BVP381 LED130/CW 100W PSC AMB GM	10%
911401694104	BVP381 LED91/NW 70W 220-240V SMB GM	Not applicable
911401694204	BVP381 LED91/NW 70W 220-240V SWB GM	Not applicable
911401611605	BVP382 LED260/WW 200W 220-240V AMB GM	Not applicable
911401611705	BVP382 LED156/WW 120W 220-240V SWB GM	Not applicable
911401612005	BVP382 LED156/WW 120W 220-240V AMB GM	Not applicable
911401612105	BVP382 LED260/WW 200W 220-240V SWB GM	Not applicable
911401612205	BVP382 LED260/WW 200W 220-240V SMB GM	Not applicable
911401612905	BVP382 LED195/CW 150W PSC AMB GM	10%
911401613205	BVP382 LED195/WW 150W 220-240V SMB GM	Not applicable
911401616105	BVP382 LED156/CW 120W 220-240V AMB GM	Not applicable
911401616305	BVP382 LED156/CW 120W 220-240V SWB GM	Not applicable
911401616505	BVP382 LED195/CW 150W 220-240V SWB GM	Not applicable
911401616605	BVP382 LED156/CW 120W 220-240V SMB GM	Not applicable
911401616705	BVP382 LED195/CW 150W 220-240V SMB GM	Not applicable
911401616805	BVP382 LED195/CW 150W 220-240V AMB GM	Not applicable
911401616905	BVP382 LED195/NW 150W 220-240V SMB GM	Not applicable
911401617105	BVP382 LED260/CW 200W 220-240V SWB GM	Not applicable
911401617205	BVP382 LED260/CW 200W 220-240V SMB GM	Not applicable
911401617305	BVP382 LED195/NW 150W 220-240V AMB GM	Not applicable
911401617405	BVP382 LED156/NW 120W 220-240V AMB GM	Not applicable
911401617505	BVP382 LED195/WW 150W 220-240V SWB GM	Not applicable
911401617605	BVP382 LED156/NW 120W 220-240V SWB GM	Not applicable

Tango G3 — BVP38x

Order Code	Full Product Name	Максимальный уровень уменьшения яркости света
911401617705	BVP382 LED195/WW 150W 220-240V AMB GM	Not applicable
911401617805	BVP382 LED195/NW 150W 220-240V SWB GM	Not applicable
911401617905	BVP382 LED260/NW 200W 220-240V AMB GM	Not applicable
911401618005	BVP382 LED260/NW 200W 220-240V SMB GM	Not applicable
911401618105	BVP382 LED156/NW 120W 220-240V SMB GM	Not applicable
911401618205	BVP382 LED260/CW 200W 220-240V AMB GM	Not applicable
911401618305	BVP382 LED156/WW 120W 220-240V SMB GM	Not applicable
911401630505	BVP382 LED260/NW 200W 220-240V SWB GM	Not applicable
911401616906	BVP384 LED565/WW 490W 220-240V AMB GM	-
911401617006	BVP384 LED565/WW 490W 220-240V AWB GM	-

Order Code	Full Product Name	Максимальный уровень уменьшения яркости света
911401617106	BVP384 LED614/NW 490W 220-240V SMB GM	-
911401617206	BVP384 LED614/NW 490W 220-240V SWB GM	-
911401617306	BVP384 LED614/NW 490W 220-240V AMB GM	-
911401617406	BVP384 LED614/NW 490W 220-240V AWB GM	-
911401617506	BVP384 LED614/NW 490W 220-240V NB GM	-
911401617706	BVP384 LED614/CW 490W 220-240V SWB GM	-
911401617806	BVP384 LED614/CW 490W 220-240V AMB GM	-
911401618306	BVP384 LED528/840 490W 220-240V NB GM	-
911401618706	BVP384 LED614/NW 490W AWB P7 GM	-
911401618906	BVP384 LED571/NW 435W AWB SR GM	-
911401619006	BVP384 LED571/NW 435W AWB CT P7 GM	-
911401619706	BVP384 LED504/857 480W DMX AMB GM	-
911401619806	BVP384 LED504/857 480W DMX AWB GM	-

Соответствие требованиям и область применения

Order Code	Full Product Name	Защита от скачков напряжения (общая/ дифференциальная)
911401600306	BVP383 LED281/WW 230W 220-240V SMB GM	-
911401600506	BVP383 LED306/CW 230W 220-240V AMB GM	-
911401600606	BVP383 LED306/CW 230W 220-240V AWB GM	-
911401600706	BVP383 LED306/CW 230W 220-240V NB GM	-
911401600806	BVP383 LED306/CW 230W 220-240V SMB GM	-
911401600906	BVP383 LED306/CW 230W 220-240V SWB GM	-
911401601006	BVP383 LED306/NW 230W 220-240V AMB GM	-
911401601106	BVP383 LED306/NW 230W 220-240V AWB GM	-
911401601206	BVP383 LED306/NW 230W 220-240V NB GM	-

Order Code	Full Product Name	Защита от скачков напряжения (общая/ дифференциальная)
911401601306	BVP383 LED306/NW 230W 220-240V SMB GM	-
911401601406	BVP383 LED306/NW 230W 220-240V SWB GM	-
911401603506	BVP383 LED408/CW 310W 220-240V AMB GM	-
911401603606	BVP383 LED408/CW 310W 220-240V AWB GM	-
911401603706	BVP383 LED408/CW 310W 220-240V NB GM	-
911401603906	BVP383 LED408/CW 310W 220-240V SWB GM	-
911401604006	BVP383 LED408/NW 310W 220-240V AMB GM	-
911401604106	BVP383 LED408/NW 310W 220-240V AWB GM	-
911401604206	BVP383 LED408/NW 310W 220-240V NB GM	-

Tango G3 — BVP38x

Order Code	Full Product Name	Защита от скачков напряжения (общая/ дифференциальная)
911401604306	BVP383 LED408/NW 310W 220-240V SMB GM	-
911401604406	BVP383 LED408/NW 310W 220-240V SWB GM	-
911401607706	BVP383 LED455/CW 350W 220-240V AMB GM	-
911401607806	BVP383 LED455/CW 350W 220-240V AWB GM	-
911401607906	BVP383 LED455/CW 350W 220-240V NB GM	-
911401608006	BVP383 LED455/CW 350W 220-240V SMB GM	-
911401608106	BVP383 LED455/CW 350W 220-240V SWB GM	-
911401608206	BVP383 LED455/NW 350W 220-240V AMB GM	-
911401608306	BVP383 LED455/NW 350W 220-240V AWB GM	-
911401608406	BVP383 LED455/NW 350W 220-240V NB GM	-
911401608506	BVP383 LED455/NW 350W 220-240V SMB GM	-
911401608606	BVP383 LED455/NW 350W 220-240V SWB GM	-
911401611306	BVP383 LED465/WW 390W 220-240V NB GM	-
911401611406	BVP383 LED465/WW 390W 220-240V SMB GM	-
911401611506	BVP383 LED465/WW 390W 220-240V SWB GM	-
911401611606	BVP383 LED506/CW 390W 220-240V AMB GM	-
911401611706	BVP383 LED506/CW 390W 220-240V AWB GM	-

Order Code	Full Product Name	Защита от скачков напряжения (общая/ дифференциальная)
911401611906	BVP383 LED506/CW 390W 220-240V SMB GM	-
911401612006	BVP383 LED506/CW 390W 220-240V SWB GM	-
911401612106	BVP383 LED506/NW 390W 220-240V AMB GM	-
911401612206	BVP383 LED506/NW 390W 220-240V AWB GM	-
911401612306	BVP383 LED506/NW 390W 220-240V NB GM	-
911401612406	BVP383 LED506/NW 390W 220-240V SMB GM	-
911401612506	BVP383 LED506/NW 390W 220-240V SWB GM	-
911401614006	BVP383 LED377/NW 290W AWB SR GM	-
911401614106	BVP383 LED377/NW 290W AWB CT P7 GM	-
911401692405	BVP383 LED506/NW 390W AWB P7 GM	-
911401608505	BVP381 LED65/CW 50W 220-240V SMB GM	Защита светильника от бросков напряжения до 15 кВ в дифференциальном и до 15 кВ в обычном режиме
911401608605	BVP381 LED65/NW 50W 220-240V SWB GM	Защита светильника от бросков напряжения до 15 кВ в дифференциальном и до 15 кВ в обычном режиме
911401608705	BVP381 LED91/NW 70W 220-240V AMB GM	Защита светильника от бросков напряжения до 15 кВ в дифференциальном и до 15 кВ в обычном режиме
911401608805	BVP381 LED91/CW 70W 220-240V SWB GM	Защита светильника от бросков напряжения до 15 кВ в дифференциальном и до 15 кВ в обычном режиме
911401608905	BVP381 LED65/NW 50W 220-240V SMB GM	Защита светильника от бросков напряжения до 15 кВ в дифференциальном и до 15 кВ в обычном режиме
911401609005	BVP381 LED65/NW 50W 220-240V AMB GM	Защита светильника от бросков напряжения до 15 кВ в дифференциальном и до 15 кВ в обычном режиме
911401609105	BVP381 LED130/CW 100W 220-240V SMB GM	Защита светильника от бросков напряжения до 15 кВ в дифференциальном и до 15 кВ в обычном режиме
911401609205	BVP381 LED65/CW 50W 220-240V SWB GM	Защита светильника от бросков напряжения до 15 кВ в дифференциальном и до 15 кВ в обычном режиме

Tango G3 — BVP38x

Order Code	Full Product Name	Защита от скачков напряжения (общая/дифференциальная)
911401617105	BVP382 LED260/CW 200W 220-240V SWB GM	Защита светильника от бросков напряжения до 15 кВ в дифференциальном и до 15 кВ в обычном режиме
911401617205	BVP382 LED260/CW 200W 220-240V SMB GM	Защита светильника от бросков напряжения до 15 кВ в дифференциальном и до 15 кВ в обычном режиме
911401617305	BVP382 LED195/NW 150W 220-240V AMB GM	Защита светильника от бросков напряжения до 15 кВ в дифференциальном и до 15 кВ в обычном режиме
911401617405	BVP382 LED156/NW 120W 220-240V AMB GM	Защита светильника от бросков напряжения до 15 кВ в дифференциальном и до 15 кВ в обычном режиме
911401617505	BVP382 LED195/WW 150W 220-240V SWB GM	Защита светильника от бросков напряжения до 15 кВ в дифференциальном и до 15 кВ в обычном режиме
911401617605	BVP382 LED156/NW 120W 220-240V SWB GM	Защита светильника от бросков напряжения до 15 кВ в дифференциальном и до 15 кВ в обычном режиме
911401617705	BVP382 LED195/WW 150W 220-240V AMB GM	Защита светильника от бросков напряжения до 15 кВ в дифференциальном и до 15 кВ в обычном режиме
911401617805	BVP382 LED195/NW 150W 220-240V SWB GM	Защита светильника от бросков напряжения до 15 кВ в дифференциальном и до 15 кВ в обычном режиме
911401617905	BVP382 LED260/NW 200W 220-240V AMB GM	Защита светильника от бросков напряжения до 15 кВ в дифференциальном и до 15 кВ в обычном режиме
911401618005	BVP382 LED260/NW 200W 220-240V SMB GM	Защита светильника от бросков напряжения до 15 кВ в дифференциальном и до 15 кВ в обычном режиме
911401618105	BVP382 LED156/NW 120W 220-240V SMB GM	Защита светильника от бросков напряжения до 15 кВ в дифференциальном и до 15 кВ в обычном режиме
911401618205	BVP382 LED260/CW 200W 220-240V AMB GM	Защита светильника от бросков напряжения до 15 кВ в дифференциальном и до 15 кВ в обычном режиме
911401618305	BVP382 LED156/WW 120W 220-240V SMB GM	Защита светильника от бросков напряжения до 15 кВ в дифференциальном и до 15 кВ в обычном режиме
911401630505	BVP382 LED260/NW 200W 220-240V SWB GM	Защита светильника от бросков напряжения до 15 кВ в дифференциальном и до 15 кВ в обычном режиме

Order Code	Full Product Name	Защита от скачков напряжения (общая/дифференциальная)
911401616906	BVP384 LED565/WW 490W 220-240V AMB GM	-
911401617006	BVP384 LED565/WW 490W 220-240V AWB GM	-
911401617106	BVP384 LED614/NW 490W 220-240V SMB GM	-
911401617206	BVP384 LED614/NW 490W 220-240V SWB GM	-
911401617306	BVP384 LED614/NW 490W 220-240V AMB GM	-
911401617406	BVP384 LED614/NW 490W 220-240V AWB GM	-
911401617506	BVP384 LED614/NW 490W 220-240V NB GM	-
911401617706	BVP384 LED614/CW 490W 220-240V SWB GM	-
911401617806	BVP384 LED614/CW 490W 220-240V AMB GM	-
911401618306	BVP384 LED528/840 490W 220-240V NB GM	-
911401618706	BVP384 LED614/NW 490W AWB P7 GM	-
911401618906	BVP384 LED571/NW 435W AWB SR GM	-
911401619006	BVP384 LED571/NW 435W AWB CT P7 GM	-
911401619706	BVP384 LED504/857 480W DMX AMB GM	-
911401619806	BVP384 LED504/857 480W DMX AWB GM	-

Системы управления и регулировка яркости света

Order Code	Full Product Name	Возможность изменения яркости света
911401600306	BVP383 LED281/WW 230W 220-240V SMB GM	No
911401600506	BVP383 LED306/CW 230W 220-240V AMB GM	No
911401600606	BVP383 LED306/CW 230W 220-240V AWB GM	No

Order Code	Full Product Name	Возможность изменения яркости света
911401600706	BVP383 LED306/CW 230W 220-240V NB GM	No
911401600806	BVP383 LED306/CW 230W 220-240V SMB GM	No
911401600906	BVP383 LED306/CW 230W 220-240V SWB GM	No

Tango G3 — BVP38x

Order Code	Full Product Name	Возможность изменения яркости света
911401601006	BVP383 LED306/NW 230W 220-240V AMB GM	No
911401601106	BVP383 LED306/NW 230W 220-240V AWB GM	No
911401601206	BVP383 LED306/NW 230W 220-240V NB GM	No
911401601306	BVP383 LED306/NW 230W 220-240V SMB GM	No
911401601406	BVP383 LED306/NW 230W 220-240V SWB GM	No
911401603506	BVP383 LED408/CW 310W 220-240V AMB GM	No
911401603606	BVP383 LED408/CW 310W 220-240V AWB GM	No
911401603706	BVP383 LED408/CW 310W 220-240V NB GM	No
911401603906	BVP383 LED408/CW 310W 220-240V SWB GM	No
911401604006	BVP383 LED408/NW 310W 220-240V AMB GM	No
911401604106	BVP383 LED408/NW 310W 220-240V AWB GM	No
911401604206	BVP383 LED408/NW 310W 220-240V NB GM	No
911401604306	BVP383 LED408/NW 310W 220-240V SMB GM	No
911401604406	BVP383 LED408/NW 310W 220-240V SWB GM	No
911401607706	BVP383 LED455/CW 350W 220-240V AMB GM	No
911401607806	BVP383 LED455/CW 350W 220-240V AWB GM	No
911401607906	BVP383 LED455/CW 350W 220-240V NB GM	No
911401608006	BVP383 LED455/CW 350W 220-240V SMB GM	No
911401608106	BVP383 LED455/CW 350W 220-240V SWB GM	No
911401608206	BVP383 LED455/NW 350W 220-240V AMB GM	No
911401608306	BVP383 LED455/NW 350W 220-240V AWB GM	No
911401608406	BVP383 LED455/NW 350W 220-240V NB GM	No
911401608506	BVP383 LED455/NW 350W 220-240V SMB GM	No
911401608606	BVP383 LED455/NW 350W 220-240V SWB GM	No
911401611306	BVP383 LED465/WW 390W 220-240V NB GM	No
911401611406	BVP383 LED465/WW 390W 220-240V SMB GM	No
911401611506	BVP383 LED465/WW 390W 220-240V SWB GM	No
911401611606	BVP383 LED506/CW 390W 220-240V AMB GM	No
911401611706	BVP383 LED506/CW 390W 220-240V AWB GM	No
911401611906	BVP383 LED506/CW 390W 220-240V SMB GM	No
911401612006	BVP383 LED506/CW 390W 220-240V SWB GM	No
911401612106	BVP383 LED506/NW 390W 220-240V AMB GM	No
911401612206	BVP383 LED506/NW 390W 220-240V AWB GM	No
911401612306	BVP383 LED506/NW 390W 220-240V NB GM	No
911401612406	BVP383 LED506/NW 390W 220-240V SMB GM	No
911401612506	BVP383 LED506/NW 390W 220-240V SWB GM	No
911401614006	BVP383 LED377/NW 290W AWB SR GM	Yes
911401614106	BVP383 LED377/NW 290W AWB CT P7 GM	Yes
911401692405	BVP383 LED506/NW 390W AWB P7 GM	Yes
911401608505	BVP381 LED65/CW 50W 220-240V SMB GM	No
911401608605	BVP381 LED65/NW 50W 220-240V SWB GM	No
911401608705	BVP381 LED91/NW 70W 220-240V AMB GM	No
911401608805	BVP381 LED91/CW 70W 220-240V SWB GM	No
911401608905	BVP381 LED65/NW 50W 220-240V SMB GM	No
911401609005	BVP381 LED65/NW 50W 220-240V AMB GM	No
911401609105	BVP381 LED130/CW 100W 220-240V SMB GM	No
911401609205	BVP381 LED65/CW 50W 220-240V SWB GM	No
911401609305	BVP381 LED91/CW 70W 220-240V AMB GM	No
911401609405	BVP381 LED130/CW 100W 220-240V AMB GM	No
911401609505	BVP381 LED65/CW 50W 220-240V AMB GM	No

Order Code	Full Product Name	Возможность изменения яркости света
911401609605	BVP381 LED130/NW 100W 220-240V SMB GM	No
911401609705	BVP381 LED91/WW 70W 220-240V SMB GM	No
911401609805	BVP381 LED130/CW 100W 220-240V SWB GM	No
911401609905	BVP381 LED65/WW 50W 220-240V SMB GM	No
911401610005	BVP381 LED65/WW 50W 220-240V AMB GM	No
911401610105	BVP381 LED91/WW 70W 220-240V AMB GM	No
911401610205	BVP381 LED65/WW 50W 220-240V SWB GM	No
911401610305	BVP381 LED91/CW 70W 220-240V SMB GM	No
911401610405	BVP381 LED91/WW 70W 220-240V SWB GM	No
911401610505	BVP381 LED130/NW 100W 220-240V SWB GM	No
911401610605	BVP381 LED130/WW 100W 220-240V SWB GM	No
911401610905	BVP381 LED130/NW 100W 220-240V AMB GM	No
911401611105	BVP381 LED130/WW 100W 220-240V SMB GM	No
911401611505	BVP381 LED130/WW 100W 220-240V AMB GM	No
911401613705	BVP381 LED130/CW 100W PSC AMB GM	Yes
911401694104	BVP381 LED91/NW 70W 220-240V SMB GM	No
911401694204	BVP381 LED91/NW 70W 220-240V SWB GM	No
911401611605	BVP382 LED260/WW 200W 220-240V AMB GM	No
911401611705	BVP382 LED156/WW 120W 220-240V SWB GM	No
911401612005	BVP382 LED156/WW 120W 220-240V AMB GM	No
911401612105	BVP382 LED260/WW 200W 220-240V SWB GM	No
911401612205	BVP382 LED260/WW 200W 220-240V SMB GM	No
911401612905	BVP382 LED195/CW 150W PSC AMB GM	Yes
911401613205	BVP382 LED195/WW 150W 220-240V SMB GM	No
911401616105	BVP382 LED156/CW 120W 220-240V AMB GM	No
911401616305	BVP382 LED156/CW 120W 220-240V SWB GM	No
911401616505	BVP382 LED195/CW 150W 220-240V SWB GM	No
911401616605	BVP382 LED156/CW 120W 220-240V SMB GM	No
911401616705	BVP382 LED195/CW 150W 220-240V SMB GM	No
911401616805	BVP382 LED195/CW 150W 220-240V AMB GM	No
911401616905	BVP382 LED195/NW 150W 220-240V SMB GM	No
911401617105	BVP382 LED260/CW 200W 220-240V SWB GM	No
911401617205	BVP382 LED260/CW 200W 220-240V SMB GM	No
911401617305	BVP382 LED195/NW 150W 220-240V AMB GM	No
911401617405	BVP382 LED156/NW 120W 220-240V AMB GM	No
911401617505	BVP382 LED195/WW 150W 220-240V SWB GM	No
911401617605	BVP382 LED156/NW 120W 220-240V SWB GM	No
911401617705	BVP382 LED195/WW 150W 220-240V AMB GM	No
911401617805	BVP382 LED195/NW 150W 220-240V SWB GM	No
911401617905	BVP382 LED260/NW 200W 220-240V AMB GM	No
911401618005	BVP382 LED260/NW 200W 220-240V SMB GM	No
911401618105	BVP382 LED156/NW 120W 220-240V SMB GM	No
911401618205	BVP382 LED260/CW 200W 220-240V AMB GM	No
911401618305	BVP382 LED156/WW 120W 220-240V SMB GM	No
911401630505	BVP382 LED260/NW 200W 220-240V SWB GM	No
911401616906	BVP384 LED565/WW 490W 220-240V AMB GM	No
911401617006	BVP384 LED565/WW 490W 220-240V AWB GM	No
911401617106	BVP384 LED614/NW 490W 220-240V SMB GM	No
911401617206	BVP384 LED614/NW 490W 220-240V SWB GM	No

Tango G3 — BVP38x

Order Code	Full Product Name	Возможность изменения яркости света	Order Code	Full Product Name	Возможность изменения яркости света
911401617306	BVP384 LED614/NW 490W 220-240V AMB GM	No	911401618706	BVP384 LED614/NW 490W AWB P7 GM	Yes
911401617406	BVP384 LED614/NW 490W 220-240V AWB GM	No	911401618906	BVP384 LED571/NW 435W AWB SR GM	Yes
911401617506	BVP384 LED614/NW 490W 220-240V NB GM	No	911401619006	BVP384 LED571/NW 435W AWB CT P7 GM	Yes
911401617706	BVP384 LED614/CW 490W 220-240V SWB GM	No	911401619706	BVP384 LED504/857 480W DMX AMB GM	Yes
911401617806	BVP384 LED614/CW 490W 220-240V AMB GM	No	911401619806	BVP384 LED504/857 480W DMX AWB GM	Yes
911401618306	BVP384 LED528/840 490W 220-240V NB GM	No			

Общая информация (1/2)

Order Code	Full Product Name	Распределение света		Драйвер в комплекте	Знак пожарной безопасности	Код лампового семейства	Сменный источник света	Количество единиц ПРА
		светильника	Цвет источника света					
911401600306	BVP383 LED281/WW 230W 220-240V SMB GM	-	Теплый белый 730	Yes	-	-	-	-
911401600506	BVP383 LED306/CW 230W 220-240V AMB GM	-	Холодный белый 757	Yes	-	-	-	-
911401600606	BVP383 LED306/CW 230W 220-240V AWB GM	-	Холодный белый 757	Yes	-	-	-	-
911401600706	BVP383 LED306/CW 230W 220-240V NB GM	-	Холодный белый 757	Yes	-	-	-	-
911401600806	BVP383 LED306/CW 230W 220-240V SMB GM	-	Холодный белый 757	Yes	-	-	-	-
911401600906	BVP383 LED306/CW 230W 220-240V SWB GM	-	Холодный белый 757	Yes	-	-	-	-
911401601006	BVP383 LED306/NW 230W 220-240V AMB GM	-	Нейтральный белый 740	Yes	-	-	-	-
911401601106	BVP383 LED306/NW 230W 220-240V AWB GM	-	Нейтральный белый 740	Yes	-	-	-	-
911401601206	BVP383 LED306/NW 230W 220-240V NB GM	-	Нейтральный белый 740	Yes	-	-	-	-
911401601306	BVP383 LED306/NW 230W 220-240V SMB GM	-	Нейтральный белый 740	Yes	-	-	-	-
911401601406	BVP383 LED306/NW 230W 220-240V SWB GM	-	Нейтральный белый 740	Yes	-	-	-	-
911401603506	BVP383 LED408/CW 310W 220-240V AMB GM	-	Холодный белый 757	Yes	-	-	-	-
911401603606	BVP383 LED408/CW 310W 220-240V AWB GM	-	Холодный белый 757	Yes	-	-	-	-
911401603706	BVP383 LED408/CW 310W 220-240V NB GM	-	Холодный белый 757	Yes	-	-	-	-
911401603906	BVP383 LED408/CW 310W 220-240V SWB GM	-	Холодный белый 757	Yes	-	-	-	-
911401604006	BVP383 LED408/NW 310W 220-240V AMB GM	-	Нейтральный белый 740	Yes	-	-	-	-
911401604106	BVP383 LED408/NW 310W 220-240V AWB GM	-	Нейтральный белый 740	Yes	-	-	-	-
911401604206	BVP383 LED408/NW 310W 220-240V NB GM	-	Нейтральный белый 740	Yes	-	-	-	-
911401604306	BVP383 LED408/NW 310W 220-240V SMB GM	-	Нейтральный белый 740	Yes	-	-	-	-

Tango G3 — BVP38x

Order Code	Full Product Name	Распределение света		Драйвер в комплекте	Знак пожарной безопасности	Код лампового семейства	Сменный источник света	Количество единиц ПРА
		светильника	Цвет источника света					
911401604406	BVP383 LED408/NW 310W 220-240V SWB GM	-	Нейтральный белый 740	Yes	-	-	-	-
911401607706	BVP383 LED455/CW 350W 220-240V AMB GM	-	Холодный белый 757	Yes	-	-	-	-
911401607806	BVP383 LED455/CW 350W 220-240V AWB GM	-	Холодный белый 757	Yes	-	-	-	-
911401607906	BVP383 LED455/CW 350W 220-240V NB GM	-	Холодный белый 757	Yes	-	-	-	-
911401608006	BVP383 LED455/CW 350W 220-240V SMB GM	-	Холодный белый 757	Yes	-	-	-	-
911401608106	BVP383 LED455/CW 350W 220-240V SWB GM	-	Холодный белый 757	Yes	-	-	-	-
911401608206	BVP383 LED455/NW 350W 220-240V AMB GM	-	Нейтральный белый 740	Yes	-	-	-	-
911401608306	BVP383 LED455/NW 350W 220-240V AWB GM	-	Нейтральный белый 740	Yes	-	-	-	-
911401608406	BVP383 LED455/NW 350W 220-240V NB GM	-	Нейтральный белый 740	Yes	-	-	-	-
911401608506	BVP383 LED455/NW 350W 220-240V SMB GM	-	Нейтральный белый 740	Yes	-	-	-	-
911401608606	BVP383 LED455/NW 350W 220-240V SWB GM	-	Нейтральный белый 740	Yes	-	-	-	-
911401611306	BVP383 LED465/WW 390W 220-240V NB GM	-	Теплый белый 730	Yes	-	-	-	-
911401611406	BVP383 LED465/WW 390W 220-240V SMB GM	-	Теплый белый 730	Yes	-	-	-	-
911401611506	BVP383 LED465/WW 390W 220-240V SWB GM	-	Теплый белый 730	Yes	-	-	-	-
911401611606	BVP383 LED506/CW 390W 220-240V AMB GM	-	Холодный белый 757	Yes	-	-	-	-
911401611706	BVP383 LED506/CW 390W 220-240V AWB GM	-	Холодный белый 757	Yes	-	-	-	-
911401611906	BVP383 LED506/CW 390W 220-240V SMB GM	-	Холодный белый 757	Yes	-	-	-	-
911401612006	BVP383 LED506/CW 390W 220-240V SWB GM	-	Холодный белый 757	Yes	-	-	-	-
911401612106	BVP383 LED506/NW 390W 220-240V AMB GM	-	Нейтральный белый 740	Yes	-	-	-	-
911401612206	BVP383 LED506/NW 390W 220-240V AWB GM	-	Нейтральный белый 740	Yes	-	-	-	-
911401612306	BVP383 LED506/NW 390W 220-240V NB GM	-	Нейтральный белый 740	Yes	-	-	-	-
911401612406	BVP383 LED506/NW 390W 220-240V SMB GM	-	Нейтральный белый 740	Yes	-	-	-	-
911401612506	BVP383 LED506/NW 390W 220-240V SWB GM	-	Нейтральный белый 740	Yes	-	-	-	-
911401614006	BVP383 LED377/NW 290W AWB SR GM	-	Нейтральный белый 740	Yes	-	-	-	-
911401614106	BVP383 LED377/NW 290W AWB CT P7 GM	-	Нейтральный белый 740	Yes	-	-	-	-

Tango G3 — BVP38x

Order Code	Full Product Name	Распределение света		Драйвер в комплекте	Знак пожароопасности	Код лампового семейства	Сменный источник света	Количество единиц ПРА
		светильника	Цвет источника света					
911401692405	BVP383 LED506/NW 390W AWB P7 GM	-	Нейтральный белый 740	Yes	-	-	-	-
911401608505	BVP381 LED65/CW 50W 220-240V SMB GM	50°	Холодный белый	Yes	NO	-	Yes	-
911401608605	BVP381 LED65/NW 50W 220-240V SWB GM	85° x 85°	Нейтральный белый	Yes	NO	-	Yes	-
911401608705	BVP381 LED91/NW 70W 220-240V AMB GM	40° x 80°	Нейтральный белый	Yes	NO	-	Yes	-
911401608805	BVP381 LED91/CW 70W 220-240V SWB GM	85° x 85°	Холодный белый	Yes	NO	-	Yes	-
911401608905	BVP381 LED65/NW 50W 220-240V SMB GM	50°	Нейтральный белый	Yes	NO	-	Yes	-
911401609005	BVP381 LED65/NW 50W 220-240V AMB GM	40° x 80°	Нейтральный белый	Yes	NO	-	Yes	-
911401609105	BVP381 LED130/CW 100W 220-240V SMB GM	50°	Холодный белый	Yes	NO	-	Yes	-
911401609205	BVP381 LED65/CW 50W 220-240V SWB GM	85° x 85°	Холодный белый	Yes	NO	-	Yes	-
911401609305	BVP381 LED91/CW 70W 220-240V AMB GM	40° x 80°	Холодный белый	Yes	NO	-	Yes	-
911401609405	BVP381 LED130/CW 100W 220-240V AMB GM	40° x 80°	Холодный белый	Yes	NO	-	Yes	-
911401609505	BVP381 LED65/CW 50W 220-240V AMB GM	40° x 80°	Холодный белый	Yes	NO	-	Yes	-
911401609605	BVP381 LED130/NW 100W 220-240V SMB GM	50°	Нейтральный белый	Yes	NO	-	Yes	-
911401609705	BVP381 LED91/WW 70W 220-240V SMB GM	50°	Теплый белый	Yes	NO	-	Yes	-
911401609805	BVP381 LED130/CW 100W 220-240V SWB GM	85° x 85°	Холодный белый	Yes	NO	-	Yes	-
911401609905	BVP381 LED65/WW 50W 220-240V SMB GM	50°	Теплый белый	Yes	NO	-	Yes	-
911401610005	BVP381 LED65/WW 50W 220-240V AMB GM	40° x 80°	Теплый белый	Yes	NO	-	Yes	-
911401610105	BVP381 LED91/WW 70W 220-240V AMB GM	40° x 80°	Теплый белый	Yes	NO	-	Yes	-
911401610205	BVP381 LED65/WW 50W 220-240V SWB GM	85° x 85°	Теплый белый	Yes	NO	-	Yes	-
911401610305	BVP381 LED91/CW 70W 220-240V SMB GM	50°	Холодный белый	Yes	NO	-	Yes	-
911401610405	BVP381 LED91/WW 70W 220-240V SWB GM	85° x 85°	Теплый белый	Yes	NO	-	Yes	-
911401610505	BVP381 LED130/NW 100W 220-240V SWB GM	85° x 85°	Нейтральный белый	Yes	NO	-	Yes	-
911401610605	BVP381 LED130/WW 100W 220-240V SWB GM	85° x 85°	Теплый белый	Yes	NO	-	Yes	-
911401610905	BVP381 LED130/NW 100W 220-240V AMB GM	40° x 80°	Нейтральный белый	Yes	NO	-	Yes	-
911401611105	BVP381 LED130/WW 100W 220-240V SMB GM	50°	Теплый белый	Yes	NO	-	Yes	-

Tango G3 — BVP38x

Order Code	Full Product Name	Распределение света		Драйвер в комплекте	Знак пожарной безопасности	Код лампового семейства	Сменный источник света	Количество единиц ПРА
		светильника	Цвет источника света					
911401611505	BVP381 LED130/WW 100W 220-240V AMB GM	40° x 80°	Теплый белый	Yes	NO	-	Yes	-
911401613705	BVP381 LED130/CW 100W PSC AMB GM	40° x 80°	Холодный белый	Yes	NO	-	Yes	-
911401694104	BVP381 LED91/NW 70W 220-240V SMB GM	50°	Нейтральный белый	Yes	NO	-	Yes	-
911401694204	BVP381 LED91/NW 70W 220-240V SWB GM	85° x 85°	Нейтральный белый	Yes	NO	-	Yes	-
911401611605	BVP382 LED260/WW 200W 220-240V AMB GM	40° x 80°	Теплый белый	Yes	NO	-	Yes	-
911401611705	BVP382 LED156/WW 120W 220-240V SWB GM	85° x 85°	Теплый белый	Yes	NO	-	Yes	-
911401612005	BVP382 LED156/WW 120W 220-240V AMB GM	40° x 80°	Теплый белый	Yes	NO	-	Yes	-
911401612105	BVP382 LED260/WW 200W 220-240V SWB GM	85° x 85°	Теплый белый	Yes	NO	-	Yes	-
911401612205	BVP382 LED260/WW 200W 220-240V SMB GM	50°	Теплый белый	Yes	NO	-	Yes	-
911401612905	BVP382 LED195/CW 150W PSC AMB GM	40° x 80°	Холодный белый	Yes	NO	-	Yes	-
911401613205	BVP382 LED195/WW 150W 220-240V SMB GM	50°	Теплый белый	Yes	NO	-	Yes	-
911401616105	BVP382 LED156/CW 120W 220-240V AMB GM	40° x 80°	Холодный белый	Yes	NO	-	Yes	-
911401616305	BVP382 LED156/CW 120W 220-240V SWB GM	85° x 85°	Холодный белый	Yes	NO	-	Yes	-
911401616505	BVP382 LED195/CW 150W 220-240V SWB GM	85° x 85°	Холодный белый	Yes	NO	-	Yes	-
911401616605	BVP382 LED156/CW 120W 220-240V SMB GM	50°	Холодный белый	Yes	NO	-	Yes	-
911401616705	BVP382 LED195/CW 150W 220-240V SMB GM	50°	Холодный белый	Yes	NO	-	Yes	-
911401616805	BVP382 LED195/CW 150W 220-240V AMB GM	40° x 80°	Холодный белый	Yes	NO	-	Yes	-
911401616905	BVP382 LED195/NW 150W 220-240V SMB GM	50°	Нейтральный белый	Yes	NO	-	Yes	-
911401617105	BVP382 LED260/CW 200W 220-240V SWB GM	85° x 85°	Холодный белый	Yes	NO	-	Yes	-
911401617205	BVP382 LED260/CW 200W 220-240V SMB GM	50°	Холодный белый	Yes	NO	-	Yes	-
911401617305	BVP382 LED195/NW 150W 220-240V AMB GM	40° x 80°	Нейтральный белый	Yes	NO	-	Yes	-
911401617405	BVP382 LED156/NW 120W 220-240V AMB GM	40° x 80°	Нейтральный белый	Yes	NO	-	Yes	-
911401617505	BVP382 LED195/WW 150W 220-240V SWB GM	85° x 85°	Теплый белый	Yes	NO	-	Yes	-
911401617605	BVP382 LED156/NW 120W 220-240V SWB GM	85° x 85°	Нейтральный белый	Yes	NO	-	Yes	-
911401617705	BVP382 LED195/WW 150W 220-240V AMB GM	40° x 80°	Теплый белый	Yes	NO	-	Yes	-

Tango G3 — BVP38x

Order Code	Full Product Name	Распределение света		Драйвер в комплекте	Знак пожароопасности	Код лампового семейства	Сменный источник света	Количество единиц ПРА
		светильника	Цвет источника света					
911401617805	BVP382 LED195/NW 150W 220-240V SWB GM	85° x 85°	Нейтральный белый	Yes	NO	-	Yes	-
911401617905	BVP382 LED260/NW 200W 220-240V AMB GM	40° x 80°	Нейтральный белый	Yes	NO	-	Yes	-
911401618005	BVP382 LED260/NW 200W 220-240V SMB GM	50°	Нейтральный белый	Yes	NO	-	Yes	-
911401618105	BVP382 LED156/NW 120W 220-240V SMB GM	50°	Нейтральный белый	Yes	NO	-	Yes	-
911401618205	BVP382 LED260/CW 200W 220-240V AMB GM	40° x 80°	Холодный белый	Yes	NO	-	Yes	-
911401618305	BVP382 LED156/WW 120W 220-240V SMB GM	50°	Теплый белый	Yes	NO	-	Yes	-
911401630505	BVP382 LED260/NW 200W 220-240V SWB GM	85° x 85°	Нейтральный белый	Yes	NO	-	Yes	-
911401616906	BVP384 LED565/WW 490W 220-240V AMB GM	-	Теплый белый 730	Yes	-	-	-	-
911401617006	BVP384 LED565/WW 490W 220-240V AWB GM	-	Теплый белый 730	Yes	-	-	-	-
911401617106	BVP384 LED614/NW 490W 220-240V SMB GM	-	Нейтральный белый 740	Yes	-	-	-	-
911401617206	BVP384 LED614/NW 490W 220-240V SWB GM	-	Нейтральный белый 740	Yes	-	-	-	-
911401617306	BVP384 LED614/NW 490W 220-240V AMB GM	-	Нейтральный белый 740	Yes	-	-	-	-
911401617406	BVP384 LED614/NW 490W 220-240V AWB GM	-	Нейтральный белый 740	Yes	-	-	-	-
911401617506	BVP384 LED614/NW 490W 220-240V NB GM	-	Нейтральный белый 740	Yes	-	-	-	-
911401617706	BVP384 LED614/CW 490W 220-240V SWB GM	-	Холодный белый 757	Yes	-	-	-	-
911401617806	BVP384 LED614/CW 490W 220-240V AMB GM	-	Холодный белый 757	Yes	-	-	-	-
911401618306	BVP384 LED528/840 490W 220-240V NB GM	-	Нейтральный белый 840	Yes	-	-	-	-
911401618706	BVP384 LED614/NW 490W AWB P7 GM	-	Нейтральный белый 740	Yes	-	-	-	-
911401618906	BVP384 LED571/NW 435W AWB SR GM	-	Нейтральный белый 740	Yes	-	-	-	-
911401619006	BVP384 LED571/NW 435W AWB CT P7 GM	-	Нейтральный белый 740	Yes	-	-	-	-
911401619706	BVP384 LED504/857 480W DMX AMB GM	-	Дневной свет 857	No	-	-	-	-
911401619806	BVP384 LED504/857 480W DMX AWB GM	-	Дневной свет 857	No	-	-	-	-

Общая информация (2/2)

Order Code	Full Product Name	Тип оптики	Order Code	Full Product Name	Тип оптики
911401600306	BVP383 LED281/WW 230W 220-240V SMB GM	-	911401600506	BVP383 LED306/CW 230W 220-240V AMB GM	-

Tango G3 — BVP38x

Order Code	Full Product Name	Тип оптики
911401600606	BVP383 LED306/CW 230W 220-240V AWB - GM	-
911401600706	BVP383 LED306/CW 230W 220-240V NB - GM	-
911401600806	BVP383 LED306/CW 230W 220-240V SMB - GM	-
911401600906	BVP383 LED306/CW 230W 220-240V SWB - GM	-
911401601006	BVP383 LED306/NW 230W 220-240V AMB - GM	-
911401601106	BVP383 LED306/NW 230W 220-240V AWB - GM	-
911401601206	BVP383 LED306/NW 230W 220-240V NB - GM	-
911401601306	BVP383 LED306/NW 230W 220-240V SMB - GM	-
911401601406	BVP383 LED306/NW 230W 220-240V SWB - GM	-
911401603506	BVP383 LED408/CW 310W 220-240V AMB - GM	-
911401603606	BVP383 LED408/CW 310W 220-240V AWB - GM	-
911401603706	BVP383 LED408/CW 310W 220-240V NB - GM	-
911401603906	BVP383 LED408/CW 310W 220-240V SWB - GM	-
911401604006	BVP383 LED408/NW 310W 220-240V AMB - GM	-
911401604106	BVP383 LED408/NW 310W 220-240V AWB - GM	-
911401604206	BVP383 LED408/NW 310W 220-240V NB - GM	-
911401604306	BVP383 LED408/NW 310W 220-240V SMB - GM	-
911401604406	BVP383 LED408/NW 310W 220-240V SWB - GM	-
911401607706	BVP383 LED455/CW 350W 220-240V AMB - GM	-
911401607806	BVP383 LED455/CW 350W 220-240V AWB - GM	-
911401607906	BVP383 LED455/CW 350W 220-240V NB - GM	-
911401608006	BVP383 LED455/CW 350W 220-240V SMB - GM	-
911401608106	BVP383 LED455/CW 350W 220-240V SWB - GM	-
911401608206	BVP383 LED455/NW 350W 220-240V AMB - GM	-
911401608306	BVP383 LED455/NW 350W 220-240V AWB - GM	-
911401608406	BVP383 LED455/NW 350W 220-240V NB - GM	-

Order Code	Full Product Name	Тип оптики
911401608506	BVP383 LED455/NW 350W 220-240V SMB - GM	-
911401608606	BVP383 LED455/NW 350W 220-240V SWB - GM	-
911401611306	BVP383 LED465/WW 390W 220-240V NB - GM	-
911401611406	BVP383 LED465/WW 390W 220-240V SMB - GM	-
911401611506	BVP383 LED465/WW 390W 220-240V SWB - GM	-
911401611606	BVP383 LED506/CW 390W 220-240V AMB - GM	-
911401611706	BVP383 LED506/CW 390W 220-240V AWB - GM	-
911401611906	BVP383 LED506/CW 390W 220-240V SMB - GM	-
911401612006	BVP383 LED506/CW 390W 220-240V SWB - GM	-
911401612106	BVP383 LED506/NW 390W 220-240V AMB - GM	-
911401612206	BVP383 LED506/NW 390W 220-240V AWB - GM	-
911401612306	BVP383 LED506/NW 390W 220-240V NB - GM	-
911401612406	BVP383 LED506/NW 390W 220-240V SMB - GM	-
911401612506	BVP383 LED506/NW 390W 220-240V SWB - GM	-
911401614006	BVP383 LED377/NW 290W AWB SR GM	-
911401614106	BVP383 LED377/NW 290W AWB CT P7 GM	-
911401692405	BVP383 LED506/NW 390W AWB P7 GM	-
911401608505	BVP381 LED65/CW 50W 220-240V SMB - GM	симметричный средний пучок
911401608605	BVP381 LED65/NW 50W 220-240V SWB - GM	Symmetrical wide beam
911401608705	BVP381 LED91/NW 70W 220-240V AMB GM	Asymmetrical medium beam
911401608805	BVP381 LED91/CW 70W 220-240V SWB GM	Symmetrical wide beam
911401608905	BVP381 LED65/NW 50W 220-240V SMB - GM	симметричный средний пучок
911401609005	BVP381 LED65/NW 50W 220-240V AMB - GM	Asymmetrical medium beam
911401609105	BVP381 LED130/CW 100W 220-240V SMB - GM	симметричный средний пучок
911401609205	BVP381 LED65/CW 50W 220-240V SWB - GM	Symmetrical wide beam
911401609305	BVP381 LED91/CW 70W 220-240V AMB GM	Asymmetrical medium beam
911401609405	BVP381 LED130/CW 100W 220-240V AMB - GM	Asymmetrical medium beam
911401609505	BVP381 LED65/CW 50W 220-240V AMB - GM	Asymmetrical medium beam

Tango G3 — BVP38x

Order Code	Full Product Name	Тип оптики
911401609605	BVP381 LED130/NW 100W 220-240V SMB GM	симметричный средний пучок
911401609705	BVP381 LED91/WW 70W 220-240V SMB GM	симметричный средний пучок
911401609805	BVP381 LED130/CW 100W 220-240V SWB GM	Symmetrical wide beam
911401609905	BVP381 LED65/WW 50W 220-240V SMB GM	симметричный средний пучок
911401610005	BVP381 LED65/WW 50W 220-240V AMB GM	Asymmetrical medium beam
911401610105	BVP381 LED91/WW 70W 220-240V AMB GM	Asymmetrical medium beam
911401610205	BVP381 LED65/WW 50W 220-240V SWB GM	Symmetrical wide beam
911401610305	BVP381 LED91/CW 70W 220-240V SMB GM	симметричный средний пучок
911401610405	BVP381 LED91/WW 70W 220-240V SWB GM	Symmetrical wide beam
911401610505	BVP381 LED130/NW 100W 220-240V SWB GM	Symmetrical wide beam
911401610605	BVP381 LED130/WW 100W 220-240V SWB GM	Symmetrical wide beam
911401610905	BVP381 LED130/NW 100W 220-240V AMB GM	Asymmetrical medium beam
911401611105	BVP381 LED130/WW 100W 220-240V SMB GM	симметричный средний пучок
911401611505	BVP381 LED130/WW 100W 220-240V AMB GM	Asymmetrical medium beam
911401613705	BVP381 LED130/CW 100W PSC AMB GM	Asymmetrical medium beam
911401694104	BVP381 LED91/NW 70W 220-240V SMB GM	симметричный средний пучок
911401694204	BVP381 LED91/NW 70W 220-240V SWB GM	Symmetrical wide beam
911401611605	BVP382 LED260/WW 200W 220-240V AMB GM	Asymmetrical medium beam
911401611705	BVP382 LED156/WW 120W 220-240V SWB GM	Symmetrical wide beam
911401612005	BVP382 LED156/WW 120W 220-240V AMB GM	Asymmetrical medium beam
911401612105	BVP382 LED260/WW 200W 220-240V SWB GM	Symmetrical wide beam
911401612205	BVP382 LED260/WW 200W 220-240V SMB GM	симметричный средний пучок
911401612905	BVP382 LED195/CW 150W PSC AMB GM	Asymmetrical medium beam
911401613205	BVP382 LED195/WW 150W 220-240V SMB GM	симметричный средний пучок
911401616105	BVP382 LED156/CW 120W 220-240V AMB GM	Asymmetrical medium beam
911401616305	BVP382 LED156/CW 120W 220-240V SWB GM	Symmetrical wide beam

Order Code	Full Product Name	Тип оптики
911401616505	BVP382 LED195/CW 150W 220-240V SWB GM	Symmetrical wide beam
911401616605	BVP382 LED156/CW 120W 220-240V SMB GM	симметричный средний пучок
911401616705	BVP382 LED195/CW 150W 220-240V SMB GM	симметричный средний пучок
911401616805	BVP382 LED195/CW 150W 220-240V AMB GM	Asymmetrical medium beam
911401616905	BVP382 LED195/NW 150W 220-240V SMB GM	симметричный средний пучок
911401617105	BVP382 LED260/CW 200W 220-240V SWB GM	Symmetrical wide beam
911401617205	BVP382 LED260/CW 200W 220-240V SMB GM	симметричный средний пучок
911401617305	BVP382 LED195/NW 150W 220-240V AMB GM	Asymmetrical medium beam
911401617405	BVP382 LED156/NW 120W 220-240V AMB GM	Asymmetrical medium beam
911401617505	BVP382 LED195/WW 150W 220-240V SWB GM	Symmetrical wide beam
911401617605	BVP382 LED156/NW 120W 220-240V SWB GM	Symmetrical wide beam
911401617705	BVP382 LED195/WW 150W 220-240V AMB GM	Asymmetrical medium beam
911401617805	BVP382 LED195/NW 150W 220-240V SWB GM	Symmetrical wide beam
911401617905	BVP382 LED260/NW 200W 220-240V AMB GM	Asymmetrical medium beam
911401618005	BVP382 LED260/NW 200W 220-240V SMB GM	симметричный средний пучок
911401618105	BVP382 LED156/NW 120W 220-240V SMB GM	симметричный средний пучок
911401618205	BVP382 LED260/CW 200W 220-240V AMB GM	Asymmetrical medium beam
911401618305	BVP382 LED156/WW 120W 220-240V SMB GM	симметричный средний пучок
911401630505	BVP382 LED260/NW 200W 220-240V SWB GM	Symmetrical wide beam
911401616906	BVP384 LED565/WW 490W 220-240V AMB GM	-
911401617006	BVP384 LED565/WW 490W 220-240V AWB GM	-
911401617106	BVP384 LED614/NW 490W 220-240V SMB GM	-
911401617206	BVP384 LED614/NW 490W 220-240V SWB GM	-
911401617306	BVP384 LED614/NW 490W 220-240V AMB GM	-
911401617406	BVP384 LED614/NW 490W 220-240V AWB GM	-
911401617506	BVP384 LED614/NW 490W 220-240V NB GM	-

Tango G3 — BVP38x

Order Code	Full Product Name	Тип оптики
911401617706	BVP384 LED614/CW 490W 220-240V SWB GM	-
911401617806	BVP384 LED614/CW 490W 220-240V AMB GM	-
911401618306	BVP384 LED528/840 490W 220-240V NB GM	-

Order Code	Full Product Name	Тип оптики
911401618706	BVP384 LED614/NW 490W AWB P7 GM	-
911401618906	BVP384 LED571/NW 435W AWB SR GM	-
911401619006	BVP384 LED571/NW 435W AWB CT P7 GM	-
911401619706	BVP384 LED504/857 480W DMX AMB GM	-
911401619806	BVP384 LED504/857 480W DMX AWB GM	-

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Order Code	Full Product Name	Нач. корр. цветовая температура	Нач. коэффициент цветопередачи	Начальная светоотдача
911401600306	BVP383 LED281/WW 230W 220-240V SMB GM	3000 K	>70	28100 lm
911401600506	BVP383 LED306/CW 230W 220-240V AMB GM	5700 K	>70	30600 lm
911401600606	BVP383 LED306/CW 230W 220-240V AWB GM	5700 K	>70	30600 lm
911401600706	BVP383 LED306/CW 230W 220-240V NB GM	5700 K	>70	30600 lm
911401600806	BVP383 LED306/CW 230W 220-240V SMB GM	5700 K	>70	30600 lm
911401600906	BVP383 LED306/CW 230W 220-240V SWB GM	5700 K	>70	30600 lm
911401601006	BVP383 LED306/NW 230W 220-240V AMB GM	4000 K	>70	30600 lm
911401601106	BVP383 LED306/NW 230W 220-240V AWB GM	4000 K	>70	30600 lm
911401601206	BVP383 LED306/NW 230W 220-240V NB GM	4000 K	>70	30600 lm
911401601306	BVP383 LED306/NW 230W 220-240V SMB GM	4000 K	>70	30600 lm
911401601406	BVP383 LED306/NW 230W 220-240V SWB GM	4000 K	>70	30600 lm
911401603506	BVP383 LED408/CW 310W 220-240V AMB GM	5700 K	>70	40800 lm
911401603606	BVP383 LED408/CW 310W 220-240V AWB GM	5700 K	>70	40800 lm

Order Code	Full Product Name	Нач. корр. цветовая температура	Нач. коэффициент цветопередачи	Начальная светоотдача
911401603706	BVP383 LED408/CW 310W 220-240V NB GM	5700 K	>70	40800 lm
911401603906	BVP383 LED408/CW 310W 220-240V SWB GM	5700 K	>70	40800 lm
911401604006	BVP383 LED408/NW 310W 220-240V AMB GM	4000 K	>70	40800 lm
911401604106	BVP383 LED408/NW 310W 220-240V AWB GM	4000 K	>70	40800 lm
911401604206	BVP383 LED408/NW 310W 220-240V NB GM	4000 K	>70	40800 lm
911401604306	BVP383 LED408/NW 310W 220-240V SMB GM	4000 K	>70	40800 lm
911401604406	BVP383 LED408/NW 310W 220-240V SWB GM	4000 K	>70	40800 lm
911401607706	BVP383 LED455/CW 350W 220-240V AMB GM	5700 K	>70	45500 lm
911401607806	BVP383 LED455/CW 350W 220-240V AWB GM	5700 K	>70	45500 lm
911401607906	BVP383 LED455/CW 350W 220-240V NB GM	5700 K	>70	45500 lm
911401608006	BVP383 LED455/CW 350W 220-240V SMB GM	5700 K	>70	45500 lm
911401608106	BVP383 LED455/CW 350W 220-240V SWB GM	5700 K	>70	45500 lm
911401608206	BVP383 LED455/NW 350W 220-240V AMB GM	4000 K	>70	45500 lm

Tango G3 — BVP38x

Order Code	Full Product Name	Нач. корр. цветовая температура	Нач. коэффициент цветопередачи	Начальная светоотдача
911401608306	BVP383 LED455/NW 350W 220–240V AWB GM	4000 K	>70	45500 lm
911401608406	BVP383 LED455/NW 350W 220–240V NB GM	4000 K	>70	45500 lm
911401608506	BVP383 LED455/NW 350W 220–240V SMB GM	4000 K	>70	45500 lm
911401608606	BVP383 LED455/NW 350W 220–240V SWB GM	4000 K	>70	45500 lm
911401611306	BVP383 LED465/WW 390W 220–240V NB GM	3000 K	>70	46500 lm
911401611406	BVP383 LED465/WW 390W 220–240V SMB GM	3000 K	>70	46500 lm
911401611506	BVP383 LED465/WW 390W 220–240V SWB GM	3000 K	>70	46500 lm
911401611606	BVP383 LED506/CW 390W 220–240V AMB GM	5700 K	>70	50600 lm
911401611706	BVP383 LED506/CW 390W 220–240V AWB GM	5700 K	>70	50600 lm
911401611906	BVP383 LED506/CW 390W 220–240V SMB GM	5700 K	>70	50600 lm
911401612006	BVP383 LED506/CW 390W 220–240V SWB GM	5700 K	>70	50600 lm
911401612106	BVP383 LED506/NW 390W 220–240V AMB GM	4000 K	>70	50600 lm
911401612206	BVP383 LED506/NW 390W 220–240V AWB GM	4000 K	>70	50600 lm
911401612306	BVP383 LED506/NW 390W 220–240V NB GM	4000 K	>70	50600 lm
911401612406	BVP383 LED506/NW 390W 220–240V SMB GM	4000 K	>70	50600 lm
911401612506	BVP383 LED506/NW 390W 220–240V SWB GM	4000 K	>70	50600 lm
911401614006	BVP383 LED377/NW 290W AWB SR GM	4000 K	>70	37700 lm

Order Code	Full Product Name	Нач. корр. цветовая температура	Нач. коэффициент цветопередачи	Начальная светоотдача
911401614106	BVP383 LED377/NW 290W AWB CT P7 GM	4000 K	>70	37700 lm
911401692405	BVP383 LED506/NW 390W AWB P7 GM	4000 K	>70	50600 lm
911401608505	BVP381 LED65/CW 50W 220–240V SMB GM	5700 K	70	6500 lm
911401608605	BVP381 LED65/NW 50W 220–240V SWB GM	4000 K	70	6500 lm
911401608705	BVP381 LED91/NW 70W 220–240V AMB GM	4000 K	70	9100 lm
911401608805	BVP381 LED91/CW 70W 220–240V SWB GM	5700 K	70	9100 lm
911401608905	BVP381 LED65/NW 50W 220–240V SMB GM	4000 K	70	6500 lm
911401609005	BVP381 LED65/NW 50W 220–240V AMB GM	4000 K	70	6500 lm
911401609105	BVP381 LED130/CW 100W 220–240V SMB GM	5700 K	70	13000 lm
911401609205	BVP381 LED65/CW 50W 220–240V SWB GM	5700 K	70	6500 lm
911401609305	BVP381 LED91/CW 70W 220–240V AMB GM	5700 K	70	9100 lm
911401609405	BVP381 LED130/CW 100W 220–240V AMB GM	5700 K	70	13000 lm
911401609505	BVP381 LED65/CW 50W 220–240V AMB GM	5700 K	70	6500 lm
911401609605	BVP381 LED130/NW 100W 220–240V SMB GM	4000 K	70	13000 lm
911401609705	BVP381 LED91/WW 70W 220–240V SMB GM	3000 K	70	9100 lm
911401609805	BVP381 LED130/CW 100W 220–240V SWB GM	5700 K	70	13000 lm

Tango G3 — BVP38x

Order Code	Full Product Name	Нач. корр. цветовая температура	Нач. коэффициент цветопередачи	Начальная светоотдача
911401609905	BVP381 LED65/WW 50W 220-240V SMB GM	3000 K	70	6500 lm
911401610005	BVP381 LED65/WW 50W 220-240V AMB GM	3000 K	70	6500 lm
911401610105	BVP381 LED91/WW 70W 220-240V AMB GM	3000 K	70	9100 lm
911401610205	BVP381 LED65/WW 50W 220-240V SWB GM	3000 K	70	6500 lm
911401610305	BVP381 LED91/CW 70W 220-240V SMB GM	5700 K	70	9100 lm
911401610405	BVP381 LED91/WW 70W 220-240V SWB GM	3000 K	70	9100 lm
911401610505	BVP381 LED130/NW 100W 220-240V SWB GM	4000 K	70	13000 lm
911401610605	BVP381 LED130/WW 100W 220-240V SWB GM	3000 K	70	13000 lm
911401610905	BVP381 LED130/NW 100W 220-240V AMB GM	4000 K	70	13000 lm
911401611105	BVP381 LED130/WW 100W 220-240V SMB GM	3000 K	70	13000 lm
911401611505	BVP381 LED130/WW 100W 220-240V AMB GM	3000 K	70	13000 lm
911401613705	BVP381 LED130/CW 100W PSC AMB GM	5700 K	70	13000 lm
911401694104	BVP381 LED91/NW 70W 220-240V SMB GM	4000 K	70	9100 lm
911401694204	BVP381 LED91/NW 70W 220-240V SWB GM	4000 K	70	9100 lm
911401611605	BVP382 LED260/WW 200W 220-240V AMB GM	3000 K	70	26000 lm
911401611705	BVP382 LED156/WW 120W 220-240V SWB GM	3000 K	70	15600 lm
911401612005	BVP382 LED156/WW 120W 220-240V AMB GM	3000 K	70	15600 lm

Order Code	Full Product Name	Нач. корр. цветовая температура	Нач. коэффициент цветопередачи	Начальная светоотдача
911401612105	BVP382 LED260/WW 200W 220-240V SWB GM	3000 K	70	26000 lm
911401612205	BVP382 LED260/WW 200W 220-240V SMB GM	3000 K	70	26000 lm
911401612905	BVP382 LED195/CW 150W PSC AMB GM	5700 K	70	19500 lm
911401613205	BVP382 LED195/WW 150W 220-240V SMB GM	3000 K	70	19500 lm
911401616105	BVP382 LED156/CW 120W 220-240V AMB GM	5700 K	70	15600 lm
911401616305	BVP382 LED156/CW 120W 220-240V SWB GM	5700 K	70	15600 lm
911401616505	BVP382 LED195/CW 150W 220-240V SWB GM	5700 K	70	19500 lm
911401616605	BVP382 LED156/CW 120W 220-240V SMB GM	5700 K	70	15600 lm
911401616705	BVP382 LED195/CW 150W 220-240V SMB GM	5700 K	70	19500 lm
911401616805	BVP382 LED195/CW 150W 220-240V AMB GM	5700 K	70	19500 lm
911401616905	BVP382 LED195/NW 150W 220-240V SMB GM	4000 K	70	19500 lm
911401617105	BVP382 LED260/CW 200W 220-240V SWB GM	5700 K	70	26000 lm
911401617205	BVP382 LED260/CW 200W 220-240V SMB GM	5700 K	70	26000 lm
911401617305	BVP382 LED195/NW 150W 220-240V AMB GM	4000 K	70	19500 lm
911401617405	BVP382 LED156/NW 120W 220-240V AMB GM	4000 K	70	15600 lm
911401617505	BVP382 LED195/WW 150W 220-240V SWB GM	3000 K	70	19500 lm
911401617605	BVP382 LED156/NW 120W 220-240V SWB GM	4000 K	70	15600 lm

Tango G3 — BVP38x

Order Code	Full Product Name	Нач. корр. цветовая температура	Нач. коэффициент цветопередачи	Начальная светоотдача
911401617705	BVP382 LED195/WW 150W 220-240V AMB GM	3000 K	70	19500 lm
911401617805	BVP382 LED195/NW 150W 220-240V SWB GM	4000 K	70	19500 lm
911401617905	BVP382 LED260/NW 200W 220-240V AMB GM	4000 K	70	26000 lm
911401618005	BVP382 LED260/NW 200W 220-240V SMB GM	4000 K	70	26000 lm
911401618105	BVP382 LED156/NW 120W 220-240V SMB GM	4000 K	70	15600 lm
911401618205	BVP382 LED260/CW 200W 220-240V AMB GM	5700 K	70	26000 lm
911401618305	BVP382 LED156/WW 120W 220-240V SMB GM	3000 K	70	15600 lm
911401630505	BVP382 LED260/NW 200W 220-240V SWB GM	4000 K	70	26000 lm
911401616906	BVP384 LED565/WW 490W 220-240V AMB GM	3000 K	>70	56500 lm
911401617006	BVP384 LED565/WW 490W 220-240V AWB GM	3000 K	>70	61400 lm
911401617106	BVP384 LED614/NW 490W 220-240V SMB GM	4000 K	>70	61400 lm
911401617206	BVP384 LED614/NW 490W 220-240V SWB GM	4000 K	>70	61400 lm

Order Code	Full Product Name	Нач. корр. цветовая температура	Нач. коэффициент цветопередачи	Начальная светоотдача
911401617306	BVP384 LED614/NW 490W 220-240V AMB GM	4000 K	>70	61400 lm
911401617406	BVP384 LED614/NW 490W 220-240V AWB GM	4000 K	>70	61400 lm
911401617506	BVP384 LED614/NW 490W 220-240V NB GM	4000 K	>70	61400 lm
911401617706	BVP384 LED614/CW 490W 220-240V SWB GM	5700 K	>70	61400 lm
911401617806	BVP384 LED614/CW 490W 220-240V AMB GM	5700 K	>70	61400 lm
911401618306	BVP384 LED528/840 490W 220-240V NB GM	4000 K	>80	52800 lm
911401618706	BVP384 LED614/NW 490W AWB P7 GM	4000 K	>70	61400 lm
911401618906	BVP384 LED571/NW 435W AWB SR GM	4000 K	>70	57100 lm
911401619006	BVP384 LED571/NW 435W AWB CT P7 GM	4000 K	>70	57100 lm
911401619706	BVP384 LED504/857 480W DMX AMB GM	5700 K	>80	50400 lm
911401619806	BVP384 LED504/857 480W DMX AWB GM	5700 K	>80	50400 lm

Технические характеристики освещения

Order Code	Full Product Name	Стандартный угол наклона при настенном монтаже	Стандартный угол наклона при верхнем монтаже
911401600306	BVP383 LED281/WW 230W 220-240V SMB GM	-	-
911401600506	BVP383 LED306/CW 230W 220-240V AMB GM	-	-
911401600606	BVP383 LED306/CW 230W 220-240V AWB GM	-	-

Order Code	Full Product Name	Стандартный угол наклона при настенном монтаже	Стандартный угол наклона при верхнем монтаже
911401600706	BVP383 LED306/CW 230W 220-240V NB GM	-	-
911401600806	BVP383 LED306/CW 230W 220-240V SMB GM	-	-
911401600906	BVP383 LED306/CW 230W 220-240V SWB GM	-	-

Tango G3 — BVP38x

Order Code	Full Product Name	Стандартный угол наклона при настенном монтаже	Стандартный угол наклона при верхнем монтаже
911401601006	BVP383 LED306/NW 230W 220-240V AMB GM	-	-
911401601106	BVP383 LED306/NW 230W 220-240V AWB GM	-	-
911401601206	BVP383 LED306/NW 230W 220-240V NB GM	-	-
911401601306	BVP383 LED306/NW 230W 220-240V SMB GM	-	-
911401601406	BVP383 LED306/NW 230W 220-240V SWB GM	-	-
911401603506	BVP383 LED408/CW 310W 220-240V AMB GM	-	-
911401603606	BVP383 LED408/CW 310W 220-240V AWB GM	-	-
911401603706	BVP383 LED408/CW 310W 220-240V NB GM	-	-
911401603906	BVP383 LED408/CW 310W 220-240V SWB GM	-	-
911401604006	BVP383 LED408/NW 310W 220-240V AMB GM	-	-
911401604106	BVP383 LED408/NW 310W 220-240V AWB GM	-	-
911401604206	BVP383 LED408/NW 310W 220-240V NB GM	-	-
911401604306	BVP383 LED408/NW 310W 220-240V SMB GM	-	-
911401604406	BVP383 LED408/NW 310W 220-240V SWB GM	-	-
911401607706	BVP383 LED455/CW 350W 220-240V AMB GM	-	-
911401607806	BVP383 LED455/CW 350W 220-240V AWB GM	-	-
911401607906	BVP383 LED455/CW 350W 220-240V NB GM	-	-
911401608006	BVP383 LED455/CW 350W 220-240V SMB GM	-	-
911401608106	BVP383 LED455/CW 350W 220-240V SWB GM	-	-
911401608206	BVP383 LED455/NW 350W 220-240V AMB GM	-	-
911401608306	BVP383 LED455/NW 350W 220-240V AWB GM	-	-
911401608406	BVP383 LED455/NW 350W 220-240V NB GM	-	-
911401608506	BVP383 LED455/NW 350W 220-240V SMB GM	-	-
911401608606	BVP383 LED455/NW 350W 220-240V SWB GM	-	-

Order Code	Full Product Name	Стандартный угол наклона при настенном монтаже	Стандартный угол наклона при верхнем монтаже
911401611306	BVP383 LED465/WW 390W 220-240V NB GM	-	-
911401611406	BVP383 LED465/WW 390W 220-240V SMB GM	-	-
911401611506	BVP383 LED465/WW 390W 220-240V SWB GM	-	-
911401611606	BVP383 LED506/CW 390W 220-240V AMB GM	-	-
911401611706	BVP383 LED506/CW 390W 220-240V AWB GM	-	-
911401611906	BVP383 LED506/CW 390W 220-240V SMB GM	-	-
911401612006	BVP383 LED506/CW 390W 220-240V SWB GM	-	-
911401612106	BVP383 LED506/NW 390W 220-240V AMB GM	-	-
911401612206	BVP383 LED506/NW 390W 220-240V AWB GM	-	-
911401612306	BVP383 LED506/NW 390W 220-240V NB GM	-	-
911401612406	BVP383 LED506/NW 390W 220-240V SMB GM	-	-
911401612506	BVP383 LED506/NW 390W 220-240V SWB GM	-	-
911401614006	BVP383 LED377/NW 290W AWB SR GM	-	-
911401614106	BVP383 LED377/NW 290W AWB CT P7 GM	-	-
911401692405	BVP383 LED506/NW 390W AWB P7 GM	-	-
911401608505	BVP381 LED65/CW 50W 220-240V SMB GM	-	-
911401608605	BVP381 LED65/NW 50W 220-240V SWB GM	-	-
911401608705	BVP381 LED91/NW 70W 220-240V AMB GM	-	-
911401608805	BVP381 LED91/CW 70W 220-240V SWB GM	-	-
911401608905	BVP381 LED65/NW 50W 220-240V SMB GM	-	-
911401609005	BVP381 LED65/NW 50W 220-240V AMB GM	-	-
911401609105	BVP381 LED130/CW 100W 220-240V SMB GM	-	-
911401609205	BVP381 LED65/CW 50W 220-240V SWB GM	-	-
911401609305	BVP381 LED91/CW 70W 220-240V AMB GM	-	-

Tango G3 — BVP38x

Order Code	Full Product Name	Стандартный угол наклона при настенном монтаже	Стандартный угол наклона при верхнем монтаже
911401609405	BVP381 LED130/CW 100W 220-240V AMB GM	-	-
911401609505	BVP381 LED65/CW 50W 220-240V AMB GM	-	-
911401609605	BVP381 LED130/NW 100W 220-240V SMB GM	-	-
911401609705	BVP381 LED91/WW 70W 220-240V SMB GM	-	-
911401609805	BVP381 LED130/CW 100W 220-240V SWB GM	-	-
911401609905	BVP381 LED65/WW 50W 220-240V SMB GM	-	-
911401610005	BVP381 LED65/WW 50W 220-240V AMB GM	-	-
911401610105	BVP381 LED91/WW 70W 220-240V AMB GM	-	-
911401610205	BVP381 LED65/WW 50W 220-240V SWB GM	-	-
911401610305	BVP381 LED91/CW 70W 220-240V SMB GM	-	-
911401610405	BVP381 LED91/WW 70W 220-240V SWB GM	-	-
911401610505	BVP381 LED130/NW 100W 220-240V SWB GM	-	-
911401610605	BVP381 LED130/WW 100W 220-240V SWB GM	-	-
911401610905	BVP381 LED130/NW 100W 220-240V AMB GM	-	-
911401611105	BVP381 LED130/WW 100W 220-240V SMB GM	-	-
911401611505	BVP381 LED130/WW 100W 220-240V AMB GM	-	-
911401613705	BVP381 LED130/CW 100W PSC AMB GM	-	-
911401694104	BVP381 LED91/NW 70W 220-240V SMB GM	-	-
911401694204	BVP381 LED91/NW 70W 220-240V SWB GM	-	-
911401611605	BVP382 LED260/WW 200W 220-240V AMB GM	-	-
911401611705	BVP382 LED156/WW 120W 220-240V SWB GM	-	-
911401612005	BVP382 LED156/WW 120W 220-240V AMB GM	-	-
911401612105	BVP382 LED260/WW 200W 220-240V SWB GM	-	-
911401612205	BVP382 LED260/WW 200W 220-240V SMB GM	-	-

Order Code	Full Product Name	Стандартный угол наклона при настенном монтаже	Стандартный угол наклона при верхнем монтаже
911401612905	BVP382 LED195/CW 150W PSC AMB GM	-	-
911401613205	BVP382 LED195/WW 150W 220-240V SMB GM	-	-
911401616105	BVP382 LED156/CW 120W 220-240V AMB GM	-	-
911401616305	BVP382 LED156/CW 120W 220-240V SWB GM	-	-
911401616505	BVP382 LED195/CW 150W 220-240V SWB GM	-	-
911401616605	BVP382 LED156/CW 120W 220-240V SMB GM	-	-
911401616705	BVP382 LED195/CW 150W 220-240V SMB GM	-	-
911401616805	BVP382 LED195/CW 150W 220-240V AMB GM	-	-
911401616905	BVP382 LED195/NW 150W 220-240V SMB GM	-	-
911401617105	BVP382 LED260/CW 200W 220-240V SWB GM	-	-
911401617205	BVP382 LED260/CW 200W 220-240V SMB GM	-	-
911401617305	BVP382 LED195/NW 150W 220-240V AMB GM	-	-
911401617405	BVP382 LED156/NW 120W 220-240V AMB GM	-	-
911401617505	BVP382 LED195/WW 150W 220-240V SWB GM	-	-
911401617605	BVP382 LED156/NW 120W 220-240V SWB GM	-	-
911401617705	BVP382 LED195/WW 150W 220-240V AMB GM	-	-
911401617805	BVP382 LED195/NW 150W 220-240V SWB GM	-	-
911401617905	BVP382 LED260/NW 200W 220-240V AMB GM	-	-
911401618005	BVP382 LED260/NW 200W 220-240V SMB GM	-	-
911401618105	BVP382 LED156/NW 120W 220-240V SMB GM	-	-
911401618205	BVP382 LED260/CW 200W 220-240V AMB GM	-	-
911401618305	BVP382 LED156/WW 120W 220-240V SMB GM	-	-
911401630505	BVP382 LED260/NW 200W 220-240V SWB GM	-	-
911401616906	BVP384 LED565/WW 490W 220-240V AMB GM	-	-

Tango G3 — BVP38x

Order Code	Full Product Name	Стандартный угол наклона при настенном монтаже	Стандартный угол наклона при верхнем монтаже
911401617006	BVP384 LED565/WW 490W 220-240V AWB GM	-	-
911401617106	BVP384 LED614/NW 490W 220-240V SMB GM	-	-
911401617206	BVP384 LED614/NW 490W 220-240V SWB GM	-	-
911401617306	BVP384 LED614/NW 490W 220-240V AMB GM	-	-
911401617406	BVP384 LED614/NW 490W 220-240V AWB GM	-	-
911401617506	BVP384 LED614/NW 490W 220-240V NB GM	-	-
911401617706	BVP384 LED614/CW 490W 220-240V SWB GM	-	-

Order Code	Full Product Name	Стандартный угол наклона при настенном монтаже	Стандартный угол наклона при верхнем монтаже
911401617806	BVP384 LED614/CW 490W 220-240V AMB GM	-	-
911401618306	BVP384 LED528/840 490W 220-240V NB GM	-	-
911401618706	BVP384 LED614/NW 490W AWB P7 GM	-	-
911401618906	BVP384 LED571/NW 435W AWB SR GM	-	-
911401619006	BVP384 LED571/NW 435W AWB CT P7 GM	-	-
911401619706	BVP384 LED504/857 480W DMX AMB GM	-	-
911401619806	BVP384 LED504/857 480W DMX AWB GM	-	-



© 2020 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи.

Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Все товарные знаки являются собственностью компании Signify Holding или соответствующих владельцев.

www.lighting.philips.com

2020, Ноябрь 17 - Данные для изменения