



Надежный и экономичный светодиодный прожектор

Essential SmartBright G3 LED Floodlight

Компактный и прочный светодиодный прожектор Essential SmartBright G3 поставляется в облегченном корпусе из литого алюминия с антикоррозионным покрытием и предназначен для общего применения вне помещений. Он более эффективен, чем прожекторы прошлого поколения, и отличается более высоким уровнем энергосбережения.

Преимущества

- Концептуальная замена традиционного прожектора
- Безопасный и качественный продукт

Характеристики

- 3 цветовых температуры: 3000 К, 4000 К и 6500 К
- Мощность: 10 Вт, 20 Вт, 30 Вт, 50 Вт и 70 Вт
- Эффективность более 85 лм/Вт
- Срок службы 20 000 часов

Применение

- Комфортное освещение
- Охраняемые объекты
- Ландшафтный
- Рекламный щит
- Архитектурная подсветка

Essential SmartBright G3 LED Floodlight

Versions



Сведения о продукте



Essential SmartBright G3 LED
Floodlight 10W



Essential SmartBright G3 LED
Floodlight 10W 3



Essential SmartBright G3 LED
Floodlight 10W 2




Essential SmartBright G3 LED
Floodlight 3

Essential SmartBright G3 LED Floodlight

Сведения о продукте



Essential SmartBright G3 LED Floodlight



Essential SmartBright G3 LED Floodlight 2

Соответствие требованиям и область применения

Код степени защиты от механических воздействий IK06

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света No

Общая информация

Маркировка CE CE mark

Драйвер в комплекте Yes

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Нач. коэффициент цветопередачи >80

Механические компоненты и корпус

Цвет Black

Соответствие требованиям и область применения

Order Code	Full Product Name	Защита от скачков напряжения (общая/дифференциальная)
911401732322	BVP150 LED8/WW 220-240V 10W SWB CE	Уровень защиты от скачков напряжения до 2 kV
911401732332	BVP150 LED8/NW 220-240V 10W SWB CE	Уровень защиты от скачков напряжения до 2 kV
911401732342	BVP150 LED8/CW 220-240V 10W SWB CE	Уровень защиты от скачков напряжения до 2 kV
911401732352	BVP150 LED17/WW 220-240V 20W SWB CE	Уровень защиты от скачков напряжения до 2 kV
911401732362	BVP150 LED17/NW 220-240V 20W SWB CE	Уровень защиты от скачков напряжения до 2 kV
911401732372	BVP150 LED17/CW 220-240V 20W SWB CE	Уровень защиты от скачков напряжения до 2 kV
911401732382	BVP150 LED25/WW 220-240V 30W SWB CE	Уровень защиты от скачков напряжения до 2 kV
911401732392	BVP150 LED25/NW 220-240V 30W SWB CE	Уровень защиты от скачков напряжения до 2 kV

Order Code	Full Product Name	Защита от скачков напряжения (общая/дифференциальная)
911401732402	BVP150 LED25/CW 220-240V 30W SWB CE	Уровень защиты от скачков напряжения до 2 kV
911401732412	BVP150 LED42/WW 220-240V 50W SWB CE	Уровень защиты от скачков напряжения до 2 kV
911401732422	BVP150 LED42/NW 220-240V 50W SWB CE	Уровень защиты от скачков напряжения до 2 kV
911401732432	BVP150 LED42/CW 220-240V 50W SWB CE	Уровень защиты от скачков напряжения до 2 kV
911401732442	BVP150 LED59/WW 220-240V 70W SWB CE	Уровень защиты от скачков напряжения до 2 kV
911401732452	BVP150 LED59/NW 220-240V 70W SWB CE	Уровень защиты от скачков напряжения до 2 kV
911401732462	BVP150 LED59/CW 220-240V 70W SWB CE	Уровень защиты от скачков напряжения до 2 kV
911401732472	BVP150 LED85/WW 220-240V 100W SWB CE	-

Essential SmartBright G3 LED Floodlight

Order Code	Full Product Name	Защита от скачков напряжения (общая/дифференциальная)	Order Code	Full Product Name	Защита от скачков напряжения (общая/дифференциальная)
911401732482	BVP150 LED85/NW 220-240V 100W SWB CE	-	911401732522	BVP150 LED127/CW 220-240V 150W SWB CE	-
911401732492	BVP150 LED85/CW 220-240V 100W SWB CE	-	911401732532	BVP150 LED170/WW 220-240V 200W SWB CE	-
911401732502	BVP150 LED127/WW 220-240V 150W SWB CE	-	911401732542	BVP150 LED170/NW 220-240V 200W SWB CE	-
911401732512	BVP150 LED127/NW 220-240V 150W SWB CE	-	911401732552	BVP150 LED170/CW 220-240V 200W SWB CE	-

Общая информация

Order Code	Full Product Name	Распределение света светильника	Цвет источника света	Тип оптического плафона/линзы	Знак пожароопасности	Сменный источник света	Тип оптики
911401732322	BVP150 LED8/WW 220-240V 10W SWB CE	110°	Теплый белый 830	GB	F	No	Symmetrical wide beam
911401732332	BVP150 LED8/NW 220-240V 10W SWB CE	110°	Нейтральный белый 840	GB	F	No	Symmetrical wide beam
911401732342	BVP150 LED8/CW 220-240V 10W SWB CE	110°	Холодный дневной свет 865	GB	F	No	Symmetrical wide beam
911401732352	BVP150 LED17/WW 220-240V 20W SWB CE	110°	Теплый белый 830	GB	F	No	Symmetrical wide beam
911401732362	BVP150 LED17/NW 220-240V 20W SWB CE	110°	Нейтральный белый 840	GB	F	No	Symmetrical wide beam
911401732372	BVP150 LED17/CW 220-240V 20W SWB CE	110°	Холодный дневной свет 865	GB	F	No	Symmetrical wide beam
911401732382	BVP150 LED25/WW 220-240V 30W SWB CE	110°	Теплый белый 830	GB	F	No	Symmetrical wide beam
911401732392	BVP150 LED25/NW 220-240V 30W SWB CE	110°	Нейтральный белый 840	GB	F	No	Symmetrical wide beam
911401732402	BVP150 LED25/CW 220-240V 30W SWB CE	110°	Холодный дневной свет 865	GB	F	No	Symmetrical wide beam
911401732412	BVP150 LED42/WW 220-240V 50W SWB CE	110°	Теплый белый 830	GB	F	No	Symmetrical wide beam
911401732422	BVP150 LED42/NW 220-240V 50W SWB CE	110°	Нейтральный белый 840	GB	F	No	Symmetrical wide beam
911401732432	BVP150 LED42/CW 220-240V 50W SWB CE	110°	Холодный дневной свет 865	GB	F	No	Symmetrical wide beam
911401732442	BVP150 LED59/WW 220-240V 70W SWB CE	110°	Теплый белый 830	GB	F	No	Symmetrical wide beam
911401732452	BVP150 LED59/NW 220-240V 70W SWB CE	110°	Нейтральный белый 840	GB	F	No	Symmetrical wide beam
911401732462	BVP150 LED59/CW 220-240V 70W SWB CE	110°	Холодный дневной свет 865	GB	F	No	Symmetrical wide beam
911401732472	BVP150 LED85/WW 220-240V 100W SWB CE	-	Теплый белый 830	No	-	-	-
911401732482	BVP150 LED85/NW 220-240V 100W SWB CE	-	Нейтральный белый 840	No	-	-	-
911401732492	BVP150 LED85/CW 220-240V 100W SWB CE	-	Холодный дневной свет 865	No	-	-	-

Essential SmartBright G3 LED Floodlight

Order Code	Full Product Name	Распределение		Тип оптического плафона/линзы	Знак пожароопасности	Сменный источник света	Тип оптики
		света светильника	Цвет источника света				
911401732502	BVP150 LED127/WW 220-240V 150W SWB CE	-	Теплый белый 830	No	-	-	-
911401732512	BVP150 LED127/NW 220-240V 150W SWB CE	-	Нейтральный белый 840	No	-	-	-
911401732522	BVP150 LED127/CW 220-240V 150W SWB CE	-	Холодный дневной свет 865	No	-	-	-
911401732532	BVP150 LED170/WW 220-240V 200W SWB CE	-	Теплый белый 830	No	-	-	-
911401732542	BVP150 LED170/NW 220-240V 200W SWB CE	-	Нейтральный белый 840	No	-	-	-
911401732552	BVP150 LED170/CW 220-240V 200W SWB CE	-	Холодный дневной свет 865	No	-	-	-

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Order Code	Full Product Name	Нач. корр.		Order Code	Full Product Name	Нач. корр.	
		цветовая температура	Начальная светоотдача			цветовая температура	Начальная светоотдача
911401732322	BVP150 LED8/WW 220-240V 10W SWB CE	3000 K	850 lm	911401732442	BVP150 LED59/WW 220-240V 70W SWB CE	3000 K	5950 lm
911401732332	BVP150 LED8/NW 220-240V 10W SWB CE	4000 K	850 lm	911401732452	BVP150 LED59/NW 220-240V 70W SWB CE	4000 K	5950 lm
911401732342	BVP150 LED8/CW 220-240V 10W SWB CE	6500 K	850 lm	911401732462	BVP150 LED59/CW 220-240V 70W SWB CE	6500 K	5950 lm
911401732352	BVP150 LED17/WW 220-240V 20W SWB CE	3000 K	1700 lm	911401732472	BVP150 LED85/WW 220-240V 100W SWB CE	3000 K	8000 lm
911401732362	BVP150 LED17/NW 220-240V 20W SWB CE	4000 K	1700 lm	911401732482	BVP150 LED85/NW 220-240V 100W SWB CE	4000 K	8500 lm
911401732372	BVP150 LED17/CW 220-240V 20W SWB CE	6500 K	1700 lm	911401732492	BVP150 LED85/CW 220-240V 100W SWB CE	6500 K	8500 lm
911401732382	BVP150 LED25/WW 220-240V 30W SWB CE	3000 K	2550 lm	911401732502	BVP150 LED127/WW 220-240V 150W SWB CE	3000 K	12000 lm
911401732392	BVP150 LED25/NW 220-240V 30W SWB CE	4000 K	2550 lm	911401732512	BVP150 LED127/NW 220-240V 150W SWB CE	4000 K	12750 lm
911401732402	BVP150 LED25/CW 220-240V 30W SWB CE	6500 K	2550 lm	911401732522	BVP150 LED127/CW 220-240V 150W SWB CE	6500 K	12750 lm
911401732412	BVP150 LED42/WW 220-240V 50W SWB CE	3000 K	4250 lm	911401732532	BVP150 LED170/WW 220-240V 200W SWB CE	3000 K	16000 lm
911401732422	BVP150 LED42/NW 220-240V 50W SWB CE	4000 K	4250 lm	911401732542	BVP150 LED170/NW 220-240V 200W SWB CE	4000 K	17000 lm
911401732432	BVP150 LED42/CW 220-240V 50W SWB CE	6500 K	4250 lm	911401732552	BVP150 LED170/CW 220-240V 200W SWB CE	6500 K	17000 lm

Технические характеристики освещения

Essential SmartBright G3 LED Floodlight

Order Code	Full Product Name	Стандартный угол	
		наклона при настенном монтаже	Стандартный угол наклона при верхнем монтаже
911401732322	BVP150 LED8/WW 220-240V 10W SWB CE	-	-
911401732332	BVP150 LED8/NW 220-240V 10W SWB CE	-	-
911401732342	BVP150 LED8/CW 220-240V 10W SWB CE	-	-
911401732352	BVP150 LED17/WW 220-240V 20W SWB CE	-	-
911401732362	BVP150 LED17/NW 220-240V 20W SWB CE	-	-
911401732372	BVP150 LED17/CW 220-240V 20W SWB CE	-	-
911401732382	BVP150 LED25/WW 220-240V 30W SWB CE	-	-
911401732392	BVP150 LED25/NW 220-240V 30W SWB CE	-	-
911401732402	BVP150 LED25/CW 220-240V 30W SWB CE	-	-
911401732412	BVP150 LED42/WW 220-240V 50W SWB CE	-	-
911401732422	BVP150 LED42/NW 220-240V 50W SWB CE	-	-
911401732432	BVP150 LED42/CW 220-240V 50W SWB CE	-	-

Order Code	Full Product Name	Стандартный угол	
		наклона при настенном монтаже	Стандартный угол наклона при верхнем монтаже
911401732442	BVP150 LED59/WW 220-240V 70W SWB CE	-	-
911401732452	BVP150 LED59/NW 220-240V 70W SWB CE	-	-
911401732462	BVP150 LED59/CW 220-240V 70W SWB CE	-	-
911401732472	BVP150 LED85/WW 220-240V 100W SWB CE	-	-
911401732482	BVP150 LED85/NW 220-240V 100W SWB CE	-	-
911401732492	BVP150 LED85/CW 220-240V 100W SWB CE	-	-
911401732502	BVP150 LED127/WW 220-240V 150W SWB CE	-	-
911401732512	BVP150 LED127/NW 220-240V 150W SWB CE	-	-
911401732522	BVP150 LED127/CW 220-240V 150W SWB CE	-	-
911401732532	BVP150 LED170/WW 220-240V 200W SWB CE	-	-
911401732542	BVP150 LED170/NW 220-240V 200W SWB CE	-	-
911401732552	BVP150 LED170/CW 220-240V 200W SWB CE	-	-



© 2020 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи.

Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Все товарные знаки являются собственностью компании Signify Holding или соответствующих владельцев.

www.lighting.philips.com

2020, Июнь 29 - Данные для изменения