




ЕФЕКТИВНЕ ЖИВЛЕННЯ СИСТЕМ ОСВІТЛЕННЯ:



ШИНОПРОВОДИ WSO, WSO-Q, WSO-Q DALI



Шинопровід є системою, яка забезпечує передачу електроенергії від джерела живлення до трекових світильників через високоякісний ізольований провідник

Моделі:

- WSO (монтаж на підвіс або стелю)
- WSO-Q (монтаж на підвіс або стелю)
- WSO-Q (вбудований монтаж)
- WSO-Q DALI (монтаж на підвіс або стелю)
- WSO-Q DALI (вбудований монтаж)




Чому WSO, WSO-Q, WSO-Q DALI? Бо вони:

- Забезпечують мобільність трекових світильників
- Допмагають скоротити витрати на електроенергію (всі пристрої підключені до одного джерела живлення, що зменшує загальне енергоспоживання та ризик перенавантаження мережі)
- Підвищують ефективність роботи пристроїв (збільшено швидкість передачі даних між пристроями, зменшено кількість перебоїв)
- Є інтуїтивно простими в керуванні: мають єдину точку доступу до пристроїв

ШИНИ WSO:

- довжина: 1 / 2 / 3 м; габарити (ВхС): 42х34 мм; вага: 0,9 / 1,8 / 2,7 кг
- колір: чорний, білий



ЛЮМЕН

АКСЕСУАРИ WSO:

- конектори живлення, L-подібні та L-подібні гнучкі, X-подібні, T-подібні, I-подібні конектори, заглушки та з'єднувальні елементи, комплекти підвісу



ШИНИ WSO-Q (монтаж на підвіс або стелю):

- довжина: 1 / 2 / 3 м; габарити (ВхС): 32х36 мм; вага: 0,8 / 1,6 / 2,4 кг
- колір: чорний, білий



АКСЕСУАРИ WSO-Q (монтаж на підвіс або стелю):

- конектори живлення, L-подібні та L-подібні гнучкі, X-подібні, T-подібні, I-подібні конектори, заглушки та з'єднувальні елементи, комплекти підвісу, скоба підвісу / кріплення



ШИНИ WSO-Q (вбудований монтаж):

- довжина: 1 / 2 / 3 м; габарити (ВхСхС1): 32,6х27,2х31,5 мм вага: 0,85 / 1,7 / 2,55 кг
- колір: чорний, білий




АКСЕСУАРИ WSO-Q (вбудований монтаж):

- конектори живлення, I-подібні внутрішні конектори, заглушки, скоби кріплення



ШИНИ WSO-Q DALI:

- довжина: 1 / 2 / 3 м; габарити (ВхС): 32,5х31,5 мм; (ВхСхС1): 32,5х31,5х56 мм
- колір: чорний, білий



АКСЕСУАРИ WSO-Q DALI:

- конектори живлення, L-подібні, Х-подібні, Т-подібні, І-подібні конектори, заглушки та з'єднувальні елементи, комплекти підвісу, монтажні скоби



КИЇВ:

+380443645108
mail@svitlotek.com

ДНІПРО:

+380950670002
+380673038127
r.fesenko@svitlotek.com

ХАРКІВ:

+380505809319
+380661449062
kharkiv@svitlotek.com

ЛЬВІВ:

+380504114030
i.hlushchenko@svitlotek.com

САЙТ:

